

Pulverizadores y Atomizadores Agrícolas



TARIFA

2022

Julio



FULLSPRAYER, S.L.

Pol. Ind. Vistabella, Parc. 2.2; Nave 5

Apdo. de Correos 46

30892-Librilla (Murcia) España

Telefono (centralita): +34 968 657690

Mail: fullsprayer@fullsprayer.com

Facebook.com/gamapulverizadoresyatomizadores

Tarifa

JULIO 2022

UNA SOLUCIÓN PARA CADA CULTIVO

Gama
espacios verdes
POWER OF GREEN



www.gamaespaciosverdes.com



ÍNDICE

CONCEPTO	MODELO	PÁG.
• ÍNDICE	INDICE	3
• ATOMIZADORES REMOLCADOS	BASIC	4
• ATOMIZADORES REMOLCADOS PREMIUM	DOMINATOR	5
• ATOMIZADORES REMOLCADOS PREMIUM	OLIVAR-plus	6
• DEFLECTORES PARA ATOMIZADORES	DEFLECTORES	7
• ATOMIZADORES REMOLCADOS PREMIUM	CITRUS-torre	9
• ATOMIZADORES SUSPENDIDOS T-700	TORNADO-e	10
• ATOMIZADORES SUSPENDIDOS T-800; T-900	TORNADO-e	11
• ATOMIZADORES SUSPENDIDOS PREMIUM	TORNADO	12
• NEBULIZADORES SUSPENDIDOS	VIÑA 2c Y 4c	13
• NEBULIZADORES REMOLCADOS	VIÑA 4c	14
• PULVERIZADORES SUSPENDIDOS BAJA PRESION Y MEDIA PRESION	BASIC	15
• PULVERIZADORES SUSPENDIDOS	MILENIUM-II	16
• PULVERIZADORES SUSPENDIDOS PREMIUM	PROsprayer	17
• PULVERIZADORES SUSPENDIDOS	LINEsprayer	18
• PULVERIZADORES SUSPENDIDOS ASISTIDOS POR AIRE	MILENIUM-air	19
• PULVERIZADORES REMOLCADOS ASISTIDOS POR AIRE PREMIUM	ALTAIR;ALTAIR-e/air	20
• PULVERIZADORES REMOLCADOS PREMIUM	ALTAIR	21
• PULVERIZADORES REMOLCADOS	ALTAIR-e	22
• EQUIPO AUXILIAR DELANTERO	AUX	23
• PULVERIZADOR PARA ARROZALES Y CULTIVOS INUNDADOS PREMIUM	DUAL	24
• CAÑON SOPLADOR A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR	CICLON	25
• BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO VERTICAL PREMIUM	PRO-6G	26
• BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO VERTICAL PREMIUM	PRO-7s	28
• BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO LATERAL PREMIUM	PRO-q7	30
• BARRAS INTERFILA	INTERFILA	32
• BARRAS MANUALES	STANDAR-m	33
• BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO VERTICAL	STANDAR-h	34
• ESPOLVOREADORES SUSPENDIDOS	EPSILON	35
• BANCADAS PULVERIZADORAS CON GRUPO MOTOBOMBA	BANCADA	36
• PULVERIZADORES ENGANCHE A COCHE GRUPO MOTOBOMBA	AUTO-ARC	37
• CAÑON AUTONOMO ROBOTIZADO PREMIUM	VOLCANO	38
• CAÑONES SUSPENDIDOS A TRACTOR PREMIUM	OMICRON	39
• PULVERIZADOR REMOLCADO A TRACTOR (PISTOLAS)	GHB; ANDALUCIA	40
• CARRETILLAS PULVERIZADORAS CON GRUPO MOTOBOMBA	GOLF	41
• CARRETILLAS PULVERIZADORAS CON GRUPO MOTOBOMBA	BRICO	42
• SISTEMA ELECTROSTATICO PARA PULVERIZADORES AGRICOLAS	SPE	43
• CONDICIONES DE VENTA, GARANTIA, RESERVA DE DOMINIO		44



ALCANCE	Ø700	Ø800	Ø900
A	6,5	9	10
H	4,5	6	6,5

**Versión estrecha (Arándanos)

- ✓ **Ancho total: 600/800lts: 1.020mm
- ✓ **Ancho total: 1000lts: 1.080mm
- ✓ **Ruedas 600lts: 185/65 R14; 800/1000lts: 70.50 R16
- ✓ **Incluye de serie timón giratorio V + transmisión H.

Características técnicas:

- ✓ Frutales, viña, almendros y olivos
- ✓ Bomba membrana o pistones (P)*
- ✓ Completo cuadro de mandos frontal
- ✓ Mando eléctrico 2 vías con panel de control
- ✓ Timón de enganche recto con anillo normalizado
- ✓ Rueda jockey regulable
- ✓ Freno estacionamiento (calzos)
- ✓ Freno hidráulico (3000lts) + estacionamiento
- ✓ Ruedas 600L: 185/65 R14"; 1000L: 10.0/80-12"
- ✓ Ruedas 1500/2000L: 10.0/75-15,3"
- ✓ Ruedas 3000L: 11.5/80-15,3
- ✓ Luces y catadióptricos
- ✓ Mezclador de polvos
- ✓ Filtros salida auto limpiantes, filtro de aspiración
- ✓ Turbina con envolvente en polietileno reforzado
- ✓ Multiplicador 1 velocidad + P.M. (700mm)
- ✓ Hélice 8 palas (Ø700/800mm) nylon + fibra de v.
- ✓ Multiplicador 2 velocidades + P.M. (800/900mm)
- ✓ Hélice 10 palas (Ø900mm) nylon + fibra de vidrio
- ✓ Pre distribuidor (Ø800/900mm) 1000 a 3000L
- ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- ✓ Boquillas ALBUZ-MGA + disco cerámico
- ✓ Deflector en "V" regulable
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante
- ✓ *** 3.000 versión chasis reforzado

Opcionalmente:
SPE Sistema de Protección de Equipos

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS N.º	P.V.P. €uros
RA27-0060073	**600	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	8.249,00
RA27-0080073	**800	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	8.665,00
RA27-0100073	**1000	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	8.762,00
RA02P-0600073	600	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	7.469,00
RA02P-1000093	1.000	*P-93 50/89	800mm	14 + 2	9.241,00
RA02P-1500161	1.500	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	10.307,00
RA02P-1500123	1.500	*P-123 50/120	900mm	14 + 2	10.716,00
RA02P-2000161	2.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	10.565,00
RA02P-2000123	2.000	*P-123 50/120	900mm	14 + 2	10.971,00
RA02P-3000161R	*** 3.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	12.461,00
RA02P-3000153R	*** 3.000	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	12.829,00



OPCIONALES:



568,00€

KIT-70
Mando eléctrico con
regulación en cabina



691,00€

KIT-62100
Freno hidráulico
1500-2000lts



364,00€

KIT-76800
Embrague T-800



445,00€

KIT-76900
Embrague T-900



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



367,00€

KIT-73300
Transmisión homocinética
1200mm



548,00€

KIT-73100
Timón giratorio recto



614,00€

KIT-73200
Timón giratorio tripuntal
"V"



1.525,00€

KIT-73590
Sonar doble,
detector de vegetación



152,00€

KIT-96000
Diferencia ruedas 11,5/80-15,3
para 1500/2000lts

DEFLECTORES



Consultar pagina 7

OPCIONALES:



568,00€

KIT-73500
Mando eléctrico con
regulación en cabina



1.525,00€

KIT-73590
Sona421r doble,
detector de vegetación



2.802,00€

KIT-73852
Computadora BRAVO-180s
2 vías 40bar con antena GPS



2.802,00€

KIT-73854
Computadora GEOLINE
KRONOS OMEGA 250 2vías



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



367,00€

KIT-73300
Transmisión homocinética
1200mm



548,00€

KIT-73100
Timón giratorio recto



614,00€

KIT-73200
Timón giratorio tripuntal
"V"



411,00€

KIT-69005
28 + 2 Porta boquillas



152,00€

KIT-96000
Diferencia ruedas 11,5/80-15,3
para 1500/2000lts



691,00€

KIT-62100
Freno hidráulico
1500-2000lts

Características técnicas:

- ✓ Cítricos, frutales y almendros
- ✓ Bomba membrana o pistones (P)*
- ✓ Completo cuadro de mandos frontal
- ✓ Mando eléctrico 2 vías con panel de control
- ✓ Timón de enganche recto con anillo normalizado
- ✓ Rueda jockey regulable
- ✓ Freno de estacionamiento (calzos)
- ✓ Freno hidráulico (3000L) + estacionamiento
- ✓ Ruedas 1000L: 10.0/80-12"
- ✓ Ruedas 1500/2000L: 10.0/75-15,3"
- ✓ Ruedas 3000L: 11.5/80-15,3
- ✓ Luces y catadióptricos
- ✓ Mezclador de polvos
- ✓ Robot de limpieza interior
- ✓ Filtros salida auto limpiantes, filtro de aspiración
- ✓ Turbina con envoltorio en polietileno reforzado
- ✓ Multiplicador "Fieni" 2-velocidades + P.M.
- ✓ Hélice "Fieni" 9 palas nylon + fibra de vidrio
- ✓ Recuperador + aletas deflectoras + embrague
- ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- ✓ Boquilla ALBUZ-MGA + disco cerámico
- ✓ Deflector en "V" regulable
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante



Opcionalmente:
SPE
Sistema de
Potenciación
Electromagnética

ALCANCE Ø800 Ø900

A	9	10
H	5	6



CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS N.º	P.V.P. €uros
RA87P-1000161	1.000	FG-161 50/153	800mm	14 + 2	10.623,00
RA87P-1000153	1.000	*P-153 50/138	800mm	14 + 2	11.009,00
RA87P-1500161	1.500	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	11.496,00
RA87P-1500153	1.500	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	11.882,00
RA87P-2000161	2.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	11.841,00
RA87P-2000153	2.000	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	12.226,00

*** 2.000 Y 3.000 VERSIÓN CHASIS REFORZADO

RA87P-2000161R	*** 2.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	13.249,00
RA87P-2000153R	*** 2.000	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	13.634,00
RA87P-3000161R	*** 3.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	13.817,00
RA87P-3000153R	*** 3.000	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	14.202,00





ALCANCE	Ø900	Ø900**
A	10	12
H	6,5	6

Características técnicas:

- ✓ Olivos y almendros
- ✓ Completo cuadro de mandos frontal
- ✓ Bomba membrana o pistones (P)*
- ✓ Sonar doble (detector de vegetación)
- ✓ Timón de enganche recto con anillo normalizado
- ✓ Rueda jockey regulable
- ✓ Freno hidráulico y de estacionamiento (calzos)
- ✓ Ruedas 2000/3000L: 11,5/80-15,3 14PR
- ✓ Ruedas 4000L: 400/60 15,5 14PR
- ✓ Luces y catadióptricos
- ✓ Mezclador de polvos
- ✓ Robot de limpieza interior
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Turbina con envolverte en polietileno reforzado
- ✓ Multiplicador "Fieni" 2-velocidades + P.M.
- ✓ Hélice "Fieni" 9 palas nylon + fibra de vidrio
- ✓ Recuperador + aletas deflectoras + embrague
- ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- ✓ Boquilla ALBUZ-MGA + disco cerámico
- ✓ Deflector en "V" regulable
- ✓ Hasta 12m de cobertura **con deflector olivos
- ✓ Transmisión reforzada homocinética 1500mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante



OPCIONALES:



KIT-73360
Juego de ballestas en el eje
(todos los modelos)

524,00€



KIT-69005
28 + 2 porta boquillas

411,00€



KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción

647,00€



KIT-98500
Ruedas 400/60 15.5
2000/3000ltrs

382,00€



KIT-98504
Ruedas 500/50-15,5
4000ltrs

787,00€



KIT-73914
Deflector de olivos inoxidable

1.311,00

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS N.º	P.V.P. €uros
RA93P-2000161	2.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	14.828,00
RA93P-2000153	2.000	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	15.245,00
RA93P-3000161	3.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	15.484,00
RA93P-3000153	3.000	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	15.900,00
RA93P-4000161	4.000	FG-161 50/153	900mm	14 + 2	18.667,00
RA93P-4000153	4.000	*P-153 50/138	900mm	14 + 2	19.096,00



Aspiración inversa-OASIS

- ✓ Viña, frutales y cítricos
- ✓ Envolverte turbina en acero inoxidable
- ✓ Frutos limpios
- ✓ Aire limpio sin aspiración de hojas, etc..
- ✓ Aletas de distribución de aire a la salida



CÓDIGO	DIÁMETRO Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-79700	700	Inoxidable	628,00
KIT-79800	800	Inoxidable	865,00
KIT-79900	900	Inoxidable	1.162,00

OLIVOS

- ✓ Olivos
- ✓ Marcos de plantación amplios (12mts)
- ✓ Deflectores superiores regulables
- ✓ Aletas de distribución de aire a la salida
- ✓ Deflector cónico interior doble salida



CÓDIGO	Ømm	Estructura	Modelo	P.V.P. (€)
KIT-73915	900	Inox.	Oasis	1.252,00

Aspiración inversa/espaldera-OASIS

- ✓ Viña, frutales, cultivos en espaldera
- ✓ Envolverte turbina en acero inoxidable
- ✓ Frutos limpios
- ✓ Aire limpio sin aspiración de hojas, etc..
- ✓ Deflectores laterales fijos



CÓDIGO	DIÁMETRO Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-79804	700	Inoxidable	978,00

Aspiración inversa/parral-OASIS


- ✓ Uva emparrada
- ✓ Envolverte turbina en acero inoxidable
- ✓ Frutos limpios
- ✓ Aire limpio sin aspiración de hojas, etc..
- ✓ Aletas de distribución de aire a la salida



CÓDIGO	DIÁMETRO Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-73706	700	Inoxidable	1.015,00
KIT-73707	800	Inoxidable	1.299,00

Mixto-OASIS

- ✓ Viña en espaldera y arbolado
- ✓ Deflectores laterales regulación manual
- ✓ 3 + 3 Porta boquillas dobles-regulables



CÓDIGO	DIÁMETRO Ømm	Estructura	P.V.P. €uros
KIT-72200	700	Galvanizado	347,00
KIT-72201	800	Galvanizado	454,00
KIT-72202	900	Galvanizado	548,00
KITB-00042	Deflectores hidráulicos		596,00

Coñac-OASIS

- ✓ Viña, frutales, cultivos en espaldera
- ✓ Envolverte turbina en acero inoxidable
- ✓ Aletas de distribución de aire a la salida
- ✓ Deflectores superiores regulables
- ✓ Deflectores laterales regulables



CÓDIGO	DIÁMETRO Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-79802	800	Inoxidable	2.197,00

Nota: Los PVP indicados corresponden a la diferencia entre la turbina montada de serie al deflector seleccionado.

Nogales-MISTRAL

- ✓ Nogales, y arbolado de gran altura
- ✓ Envolvente turbina polietileno reforzado
- ✓ Aletas regulables en salida
- ✓ Deflector en "V" superior
- ✓ Deflector cónico interior doble salida



CÓDIGO	Ømm	Boquillas	Alcance Mrs.	P.V.P. (€)
KIT-73910	900	14+4	12/14	1.111,00
KIT-73911	900	24+4	12/14	1.239,00

Olivo-MISTRAL

- ✓ Olivos
- ✓ Marcos de plantación amplios (12mts)
- ✓ Deflectores superiores regulables
- ✓ Aletas de distribución de aire a la salida
- ✓ Deflector cónico interior doble salida



CÓDIGO	Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-73914	900	Inox.	1.311,00

Frutal-MISTRAL

- ✓ Frutales en espaldera
- ✓ Envolvente turbina polietileno reforzado
- ✓ Alerones superiores de regulación manual
- ✓ 18+2 portaboquillas
- ✓ Deflector inoxidable para 2 caras



CÓDIGO	Ømm	Boquillas	P.V.P. (€)
KIT-79905	900	18+2	1.668,00

Torre Frutal-MISTRAL


- ✓ Frutales en espaldera
- ✓ Aletas deflectoras
- ✓ Turbina superior en acero inox.
- ✓ Envolvente turbina inferior en polietileno
- ✓ 14+14 portaboquillas



CÓDIGO	Superior Ømm	Inferior Ømm	Boquillas	P.V.P. (€)
KIT-79910	700	900	14+14	Consultar

Cañón Viña-MISTRAL

- ✓ Viña y frutales en espaldera (sin alerones superiores)
- ✓ Envolvente turbina polietileno reforzado
- ✓ Alerones superiores de regulación hidráulica
- ✓ Portaboquillas dobles fijos con antigota
- ✓ Deflectores inoxidable para 4 caras



CÓDIGO	Ømm	Boquillas	P.V.P. (€)
KIT-79915	900	8+10+8	3.338,00

Viña-OASIS

- ✓ Especial viña en espaldera
- ✓ Deflectores curvos laterales regulables
- ✓ 3 + 3 Porta boquillas dobles-regulables



CÓDIGO	DIÁMETRO Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-72203	900	Galvanizado	691,00

Nota: Los PVP indicados corresponden a la diferencia entre la turbina montada de serie al deflector seleccionado.

OPCIONALES:



568,00€

KIT-73500
Mando eléctrico con
regulación en cabina



3.297,00€

KIT-73860
Computadora BRAVO-180s
4 vías 40bar con antena GPS



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



367,00€

KIT-73300
Transmisión homocinética



548,00€

KIT-73100
Timón giratorio recto



614,00€

KIT-73200
Timón giratorio tripuntal
"V"



411,00€

KIT-69005
28 + 2 porta boquillas
T-900



691,00€

KIT-62100
Freno hidráulico
2000lts



382,00€

KIT-98500
Ruedas 400/60-15.5
2000/3000lts

Opcionalmente:
SPE Sistema de
Pulverización
Electrolítica

Características técnicas:

- ✓ Cítricos y otros cultivos en espaldera
- ✓ Completo cuadro de mandos frontal
- ✓ Bomba membrana o pistones (P)*
- ✓ Mando eléctrico 4 vías con panel de control
- ✓ Timón de enganche recto con anillo normalizado
- ✓ Rueda jockey regulable
- ✓ Freno de estacionamiento (calzos) 2000L
- ✓ Freno hidráulico + estacionamiento 3000L
- ✓ Luces y catadióptricos
- ✓ Ruedas: 11.5/80-15,3
- ✓ Mezclador de polvos
- ✓ Robot de limpieza interior
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Turbina inferior Ø900 envolvente polietileno
- ✓ Multiplicador "Fieni" 2-velocidades + P.M.
- ✓ Hélice "Fieni" 9 palas nylon + fibra de vidrio
- ✓ Recuperador + aletas deflectoras + embrague
- ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- ✓ Boquilla ALBUZ-MGA + disco cerámico
- ✓ Deflector en "V" regulable
- ✓ Paralelogramo de elevación con doble cilindro
- ✓ Turbina superior Ø700 envolvente acero inox.
- ✓ Alerones superiores accionamiento hidráulico
- ✓ Bomba y motor hidráulicos
- ✓ Deposito de aceite 60L
- ✓ 4 Latiguillos hidráulicos al tractor (sin joystick)
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante



ALCANCE Ø900+700

A 10
H 8



CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS N.º	P.V.P. €uros
RA30-2000194	2.000	IPG-194 50/185	900+700	(14+2) + (10+6)	21.346,00
RA30-2000186	2.000	*P-186 50/176	900+700	(14+2) + (10+6)	21.484,00
RA30-3000194	3.000	IPG-194 50/185	900+700	(14+2) + (10+6)	23.323,00
RA30-3000186	3.000	*P-186 50/176	900+700	(14+2) + (10+6)	23.461,00





Características técnicas:

- ✓ Frutales, viña
- ✓ Mando manual con grifos y manómetro
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Chasis tipo "Mixto" con multiplicador fundición de aluminio (MSA)
- ✓ Turbina con envolvente en polietileno reforzado
- ✓ 1-velocidad + P.M.
- ✓ Hélice 8 palas Ø700 nylon + fibra de vidrio
- ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- ✓ Boquillas ALBUZ-MGA + disco cerámico
- ✓ Deflector en "V" regulable
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante
- ✓ **400L equipado con P-63 especial viña emparrada sin deflector en "V"



ALCANCE Ø700

A 6,5
H 4,5

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS N.º	P.V.P. €uros
AT10-300FG72	300	FG-72 50/70	700mm	14 + 2	4.993,00
AT10-30074	300	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	5.084,00
AT10-400FG72	400	FG-72 50/70	700mm	14 + 2	5.091,00
AT09-40063	400**	*P-63 50/51	700mm	14 + 2	5.055,00
AT10-40074	400	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	5.182,00
AT10-600FG72	600	FG-72 50/70	700mm	14 + 2	5.151,00
AT10-60074	600	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	5.242,00
AT10-800FG72	800	FG-72 50/70	700mm	14 + 2	5.596,00
AT10-80074	800	*P-73 50/70	700mm	14 + 2	5.686,00

OPCIONALES:



405,00€

KIT-73405
Mando eléctrico sencillo
2-vías



966,00€

KIT-73505
Mando eléctrico 2 vías con
regulación en cabina



1.525,00€

KIT-73590
Sonar doble,
detector de vegetación



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



DEFLECTORES
Consultar pagina 7



OPCIONALES:



405,00€

KIT-73405
Mando eléctrico sencillo
2-vías



966,00€

KIT-73505
Mando eléctrico 2 vías con
regulación en cabina



1.525,00€

KIT-73590
Sonar doble,
detector de vegetación



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



364,00€

KIT-76800
Embrague T-800



445,00€

KIT-76900
Embrague T-900



DEFLECTORES
Consultar pagina 7

Características técnicas:

- ✓ Frutales, viña, almendros y olivos
- ✓ Mando manual con grifos y manómetro
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Chasis tipo "Mixto" 600/800/1000L turbina Ø800 con multiplicador fundición de aluminio (MGA) 600lts; con multiplicador fundición de acero (MSB) 800/1000L
- ✓ Chasis tipo "Titanium" 800/1000/1200L Ø900 con multiplicador fundición de acero (M60)
- ✓ Turbina con envolvente en polietileno reforzado
- ✓ 2-velocidades + P.M.
- ✓ Hélice 8 palas (Ø800mm) nylon + fibra de vidrio
- ✓ Hélice 10 palas (Ø900mm) nylon + fibra de vidrio
- ✓ Predistribuidor
- ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- ✓ Boquillas ALBUZ-MGA + disco cerámico
- ✓ Deflector en "V" regulable
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante



ALCANCE	Ø800	Ø900
A	9	10
H	6	6,5



CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS N.º	P.V.P. €uros
AT14-0800121	800	APS-121 50/115	800	14 + 2	6.199,00
AT14-0800074	800	*P-73 50/70	800	14 + 2	6.043,00
AT14-0080093	800	*P-93 50/89	800	14 + 2	6.388,00
AT14-1000121	1000	APS-121 50/115	800	14 + 2	6.234,00
AT14-1000074	1000	*P-73 50/70	800	14 + 2	6.077,00
AT14-0100093	1000	*P-93 50/89	800	14 + 2	6.423,00
AT21-0800121	800	APS-121 50/115	900	14 + 2	7.010,00
AT21-0080093	800	*P-93 50/89	900	14 + 2	7.201,00
AT21-1000121	1000	APS-121 50/115	900	14 + 2	7.043,00
AT21-0100093	1000	*P-93 50/89	900	14 + 2	7.234,00
AT21-1200121	1200	APS-121 50/115	900	14 + 2	7.171,00
AT21-0120093	1200	*P-93 50/89	900	14 + 2	7.361,00



Opcionalmente:
SPE Sistema de
Pulverización
Electroestática



ALCANCE Ø900

A 10
H 6

Características técnicas:

- ✓ Olivos, almendros y cítricos
- ✓ Mando manual con grifos y manómetro
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Robot de limpieza interior
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Turbina con envolvente en polietileno reforzado
- ✓ Multiplicador "Fieni" 2-velocidades + P.M.
- ✓ Hélice "Fieni" 9 palas nylon + fibra de vidrio
- ✓ Recuperador + aletas deflectoras + embrague
- ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- ✓ Boquilla ALBUZ-MGA + disco cerámico
- ✓ Deflector en "V" regulable
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante

OPCIONALES:



405,00€

KIT-73405
Mando eléctrico sencillo
2 vías



966,00€

KIT-73505
Mando eléctrico 2 vías con
regulación en cabina



1.525,00€

KIT-73590
Sonar doble,
detector de vegetación



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



DEFLECTORES
Consultar pagina 7

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS Nº	P.V.P. €uros
AT30-0800121	800	APS-121 50/115	900mm	14 + 2	8.144,00
AT30-0080093	800	*P-93 50/89	900mm	14 + 2	8.334,00
AT30-1000121	1000	APS-121 50/115	900mm	14 + 2	8.219,00
AT30-0100093	1000	*P-93 50/89	900mm	14 + 2	8.367,00
AT30-1200121	1200	APS-121 50/115	900mm	14 + 2	8.304,00
AT30-0120093	1200	*P-93 50/89	900mm	14 + 2	8.493,00



Viña 2C

NEBULIZADORES SUSPENDIDOS

OPCIONALES:



568,00€

KIT-73500
Mando eléctrico 2 vías con
regulación en cabina



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción

Características técnicas:

- ✓ Mando eléctrico sencillo 2-vías
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Grupo centrifugo 6-S, envoltorio acero pintado
- ✓ Turbina doble 500mm en acero equilibrada
- ✓ Multiplicador fundición de aluminio (MGA) con 1 velocidad
- ✓ Embrague de ferodo 60cv
- ✓ Volumen de aire 16.000m3/h
- ✓ Alta velocidad salida aire (100 m/s)
- ✓ 12 Porta boquillas dobles con anti gota
- ✓ Boquillas ALBUZ ATR-MGA roja y amarilla
- ✓ Tratamiento completo a 2 caras
- ✓ 3+3 difusores de salida (2 jets por mano)
- ✓ Transmisión reforzada G4 1200mm



CÓDIGO	Ltrs	Bar/Ltrs	Ø	PORTABOQUILLAS Nº	P.V.P. (€)
NE88-200FG72	200	FG-72 50/70	500	12	7.447,00
NE88-0200074	200	*P-73 50/70	500	12	7.496,00
NE88-400FG72	400	FG-72 50/70	500	12	7.519,00
NE88-0400074	400	*P-73 50/70	500	12	7.566,00
NE88-600FG72	600	FG-72 50/70	500	12	7.576,00
NE88-0600074	600	*P-73 50/70	500	12	7.623,00

Viña 4C

NEBULIZADORES SUSPENDIDOS

Características técnicas:

- ✓ Mando eléctrico 2-vías con panel de control
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Grupo centrifugo 8-S, envoltorio acero pintado
- ✓ Turbina doble 500mm en acero equilibrada
- ✓ Multiplicador fundición de acero (M47) con 1 velocidad + P.M.
- ✓ Embrague de ferodo 60cv
- ✓ Volumen de aire 16.000m3/h
- ✓ Alta velocidad salida aire (100 m/s)
- ✓ 16 Porta boquillas dobles fijo con anti gota
- ✓ Boquillas ALBUZ ATR-MGA roja y amarilla
- ✓ Tratamiento completo a 2 calles completas
- ✓ 4+4 difusores salida orientables (2 jets por mano)
- ✓ Elevador hidráulico (toma hidráulica propia)
- ✓ Apertura/cierre hidráulico brazos
- ✓ Posicionamiento manual columnas externas
- ✓ Suspensión neumática
- ✓ Joystick 1 botón 2-F (apertura/transporte)
- ✓ Regulación manual columnas externas
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm



CÓDIGO	Ltrs	Bar/Ltrs	Ø	PORTABOQUILLAS Nº	P.V.P. (€)
NE20-0600121	600	APS-121 50/115	500mm	16	10.522,00
NE20-0600093	600	*P-93 50/89	500mm	16	10.678,00
NE20-0800121	800	APS-121 50/115	500mm	16	10.616,00
NE20-0800093	800	*P-93 50/89	500mm	16	10.775,00
NE20-1000121	1000	APS-121 50/115	500mm	16	10.827,00
NE20-1000093	1000	*P-93 50/89	500mm	16	10.984,00

Opcionalmente:
SPE Sistema de
Protección
Electromagnética





- ✓ Timón de enganche recto con anillo normalizado
- ✓ Rueda jockey regulable
- ✓ Freno de estacionamiento (calzos)
- ✓ Ruedas 1500/2000L: 10.0/75-15,3"
- ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
- ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante



Características técnicas:

- ✓ Viña y otros cultivos en espaldera
- ✓ Mando eléctrico 2-vías con panel de control
- ✓ Bomba membrana o pistones (P)*
- ✓ Filtros de salida auto limpiantes, filtro aspiración
- ✓ Luces y catadióptricos
- ✓ Mezclador de polvos
- ✓ Robot de limpieza interior
- ✓ Grupo centrifugo 8-S, envoltorio acero pintado
- ✓ Turbina doble 500mm en acero equilibrada
- ✓ Multiplicador fundición de acero (M47)
- ✓ 1 velocidad + P.M.
- ✓ Embrague de ferodo 60cv
- ✓ Volumen de aire 16.000m3/h
- ✓ Alta velocidad salida aire (100 m/s)
- ✓ 16 Porta boquillas dobles fijo con anti gota
- ✓ Boquillas ALBUZ ATR-MGA roja
- ✓ Boquillas ALBUZ ATR-MGA amarilla
- ✓ Tratamiento completo a 2 calles completas
- ✓ 4+4 difusores salida orientables (2 jets por mano)
- ✓ Suspensión neumática
- ✓ Elevador hidráulico (toma hidráulica propia)
- ✓ Joystick 2 botón 3-F (apertura/transporte)
- ✓ Apertura/cierre hidráulico brazos, posicionamiento hidráulico-secuencial de las columnas externas (manual con Geometría Variable)

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	Nº JETS	GEOMETRIA	P.V.P. €uros
NE60-1500121	1500	APS-121 50/115	500	16	NO	17.582,00
NE60-1500123	1500	*P-123 50/120	500	16	NO	17.888,00
NE60-2000121	2000	APS-121 50/115	500	16	NO	17.900,00
NE60-2000123	2000	*P-123 50/120	500	16	NO	18.206,00

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	Nº JETS	GEOMETRIA	P.V.P. €uros
NE61-1500121	1500	APS-121 50/115	500	16	SI	18.714,00
NE61-1500123	1500	*P-123 50/120	500	16	SI	19.021,00
NE61-2000121	2000	APS-121 50/115	500	16	SI	19.033,00
NE61-2000123	2000	*P-123 50/120	500	16	SI	19.339,00



OPCIONALES:



568,00€

KIT-73500
Mando eléctrico 2 vías con
regulación en cabina



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



367,00€

KIT-73300
Transmisión homocinética



548,00€

KIT-73100
Timón giratorio recto



614,00€

KIT-73200
Timón giratorio tripuntal
"V"



691,00€

KIT-62100
Freno hidráulico
2000ltrs

Opcionalmente:
SPE Sistema de
Pulverización
Electrolítica

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS BAJA PRESIÓN

OPCIONALES: BAJA PRESIÓN



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



124,00€

KIT-73408
Mando manual 5-vías
volumétrico



682,00€

KIT-73410
Mando eléctrico 3-vías
volumétrico



873,00€

KIT-73420
Mando eléctrico 5-vías
volumétrico



BARRAS

Consultar pagina 37-38

Características técnicas:

- ✓ Bomba de membrana baja presión
- ✓ Mando manual volumétrico de 3 vías
- ✓ Nivel exterior con bola flotante
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Chasis mixto de chapa plegada y perfiles tubulares
- ✓ Predispuesto para barra manuales
- ✓ Escalón lateral abatible (800-1000-1200-1500L)
- ✓ Petacas 4 posiciones desde 400L
- ✓ Transmisión reforzada
- ✓ Cargador de 5 metros
- ✓ Posibilidad de montar barras hidráulica St-h 12 y 14 mtrs (1.000, 1.200 y 1.500 L)



CODIGO	Ltrs	Bar/Ltrs	MANDO(Volumétrico)	P.V.P. (€)
S20-0400082	400	D-82 20/79	3-V MANUAL	2.248,00
S20-400FG135	400	FG-135 20/120	3-V MANUAL	2.402,00
S20-0600082	600	D-82 20/79	3-V MANUAL	2.622,00
S20-600FG135	600	FG-135 20/120	3-V MANUAL	2.777,00
S20-0800082	800	D-82 20/79	3-V MANUAL	2.692,00
S20-800FG135	800	FG-135 20/120	3-V MANUAL	2.878,00
S20-1000082	1000	D-82 20/79	3-V MANUAL	3.128,00
S20-1000FG135	1000	FG-135 20/120	3-V MANUAL	3.283,00
S20-1200082	1200	D-82 20/79	3-V MANUAL	3.246,00
S20-1200FG135	1200	FG-135 20/120	3-V MANUAL	3.401,00
S20-1500082	1500	D-82 20/79	3-V MANUAL	3.365,00
S20-1500FG135	1500	D-135 20/120	3-V MANUAL	3.522,00

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS MEDIA PRESIÓN

OPCIONALES: MEDIA PRESIÓN



179,00€

KIT-32050
Soporte con enrollador
para 50Mtrs



214,00€

KIT-32100
Soporte con enrollador
para 100Mtrs.

Características técnicas:

- ✓ Bomba de membrana o pistón (P)*
- ✓ Mando manual de latón con grifos y manómetro
- ✓ Nivel exterior con bola flotante
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Chasis mixto de chapa plegada y perfiles tubulares
- ✓ Escalón lateral abatible (600-800-1000-1200-1500L)
- ✓ Petacas 4 posiciones desde 600L
- ✓ Transmisión reforzada
- ✓ Cargador de 5 metros



CÓDIGO	LTRS	BOMBA (Bar/Ltrs)	P.V.P.(€)
S10-200FG41	200	FG-41 40/39	1.739,00
S10-0200063	200	*P-63 50/51	2.014,00
S10-300FG41	300	FG-41 40/39	1.850,00
S10-0300072	300	FG-72 50/70	1.687,00
S10-0300063	300	*P-63 50/51	2.124,00
S10-400FG41	400	FG-41 40/39	1.864,00
S10-0400072	400	FG-72 50/70	1.705,00
S10-0400063	400	*P-63 50/51	2.140,00
S10-600FG41	600	FG-41 40/39	2.238,00
S10-0600072	600	FG-72 50/70	2.079,00
S10-0600074	600	*P-73 50/70	2.585,00
S10-0600093	600	*P-93 50/89	3.036,00
S10-0800072	800	FG-72 50/70	2.182,00
S10-0800074	800	*P-73 50/70	2.688,00
S10-0800093	800	*P-93 50/89	3.139,00
S10-0800123	800	*P-123 50/120	3.432,00
S10-1000072	1000	FG-72 50/70	2.585,00
S10-1000074	1000	*P-73 50/70	3.091,00
S10-1000093	1000	*P-93 50/89	3.543,00
S10-1000123	1000	*P-123 50/120	3.837,00
S10-1200072	1200	FG-72 50/70	2.704,00
S10-1200074	1200	*P-73 50/70	3.261,00
S10-1200093	1200	*P-93 50/89	3.495,00
S10-1200123	1200	*P-123 50/120	3.954,00
S10-1500093	1500	*P-93 50/89	3.947,00
S10-1500123	1500	*P-123 50/120	4.241,00



Características técnicas:

- ✓ Cultivos bajos
- ✓ Bomba membranas o **pistón (P)***
- ✓ Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Incorporador de productos 35L multifunción
- ✓ Nivel exterior con bola flotante
- ✓ Chasis reforzado con arcos superiores
- ✓ Escalón para un mejor acceso a boca depósito
- ✓ Preparado para barras hidráulicas
- ✓ Petacas de 4 posiciones
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm
- ✓ Cargador de 5 metros



CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	PREMEZCLADOR Multifunción	MANDO Volumétrico	P.V.P. €uros
N1-301000FG135	1000	FG-135 20/120	35L	ELECTRICO 5-V	5.939,00
N1-301000163	1000	D-163 20/165	35L	ELECTRICO 5-V	6.474,00
N1-301000153	1000	*P-153 20/138	35L	ELECTRICO 5-V	6.837,00
N1-301200FG135	1200	FG-135 20/120	35L	ELECTRICO 5-V	6.057,00
N1-301200163	1200	D-163 20/165	35L	ELECTRICO 5-V	6.591,00
N1-301200153	1200	*P-153 20/138	35L	ELECTRICO 5-V	6.958,00
N1-301500FG135	1500	FG-135 20/120	35L	ELECTRICO 5-V	6.330,00
N1-301500163	1500	D-163 20/165	35L	ELECTRICO 5-V	6.863,00
N1-301500203	1500	D-203 20/209	35L	ELECTRICO 5-V	6.980,00
N1-301500153	1500	*P-153 20/138	35L	ELECTRICO 5-V	7.230,00

OPCIONALES:



918,00€

KITB-93000
Elevador hidráulico y
suspensión mecánica



1.311,00€

KITB-93001
Elevador hidráulico y
suspensión neumática



66,00€

KIT-32900
Limpieza exterior con
enrollador retráctil



501,00€

KIT-73422
Mando eléctrico 7 vías
volumétrico



1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías
con antena GPS



2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG
BRAVO-180s 5-V + antena GPS



3.005,00€

KIT-73428
Computadora ARAG
BRAVO-180s 7-V + antena GPS



176,00€

KIT-73600
Robot de limpieza interior



305,00€

GAL-1000
Chasis galvanizado N1

BARRAS HIDRAULICAS



Consultar pagina 33-36

OPCIONALES:



687,00€

KITB-93002
Suspensión neumática



844,00€

KIT-50600
Enganche rápido



501,00€

KIT-73422
Mando eléctrico 7 vías
volumétrico



1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías
con antena GPS



2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG
BRAVO-180s 5-V + antena GPS



3.005,00€

KIT-73428
Computadora ARAG
BRAVO-180s 7-V + antena GPS



7 VIAS 9 VIAS
KIT-73430 KIT-73435
5.067,00€ 6.639,00€

KIT-73430
Computadora ARAG
BRAVO-400s LT 7-V GPS



5.067,00€

KIT-73431
Computadora GEOLINE 7-vías
GEONAVE 31 GPS



5+1

418,00€

KIT-73432
Caudalímetro, para GPS
5 electroválvulas (sin pantalla)



7+1

676,00€

KIT-73434
Caudalímetro, para GPS
7 electroválvulas (sin pantalla)



7 VIAS 9 VIAS
KIT-73437 KIT-73439
3.453,00€ 3.737,00€

Conexión ISOBUS

Características técnicas:

- ✓ Cultivos bajos
- ✓ Bomba de membranas baja presión
- ✓ Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Incorporador productos 35L multifunción abatible
- ✓ Nivel en seco con escala graduada
- ✓ Manómetro de gran diámetro
- ✓ Cuadro de mandos VARIOTRON
- ✓ Preparado para conexión con equipo delantero
- ✓ Robot de limpieza interior
- ✓ Agitación variable
- ✓ Limpieza exterior con enrollador retráctil
- ✓ Chasis reforzado con arcos superiores
- ✓ Elevador hidráulico con suspensión mecánica
- ✓ Escalón lateral integrado
- ✓ Preparado para barras hidráulicas
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm
- ✓ Cargador de 5 metros



CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	PREMEZCLADOR Multifunción	MANDO Volumétrico	P.V.P. €uros
S82-1300203	1300	D-203 20/209	35L	ELECTRICO 5-V	10.876,00
S82-1600203	1600	D-203 20/209	35L	ELECTRICO 5-V	11.114,00
S82-2000203	2000	D-203 20/209	35L	ELECTRICO 5-V	11.353,00

*Consultar barras disponibles en pág. 33-34





Características técnicas:

- ✓ Diseño moderno y compacto, maquina muy pegada al tractor
- ✓ Cultivos bajos
- ✓ Deposito principal fabricado en polietileno
- ✓ Deposito auxiliar lava-circuitos de 200L + lavamanos
- ✓ Bomba membranas o pistón (P)*
- ✓ Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Incorporador de productos abatible 35L multifunción
- ✓ Nivel exterior con bola flotante
- ✓ Chasis reforzado con arcos superiores
- ✓ Escalón lateral integrado
- ✓ Preparado para barras hidráulicas
- ✓ Petacas desmontables 4 posiciones
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm
- ✓ Cargador de 5 metros



Opcionalmente:
SPE Sistema de Pulverización Electroestática

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	PREMEZCLADOR Multifunción	MANDO Volumétrico	P.V.P. €uros
N2-301300FG135	1300	FG-135 20/120	35L	ELECTRICO 5-V	7.214,00
N2-301300163	1300	D-163 20/165	35L	ELECTRICO 5-V	7.749,00
N2-301300203	1300	D-203 20/209	35L	ELECTRICO 5-V	7.865,00
N2-301300153	1300	*P-153 20/138	35L	ELECTRICO 5-V	8.115,00
N2-301600FG135	1600	FG-135 20/120	35L	ELECTRICO 5-V	7.487,00
N2-301600163	1600	D-163 20/165	35L	ELECTRICO 5-V	8.021,00
N2-301600203	1600	D-203 20/209	35L	ELECTRICO 5-V	8.137,00
N2-301600153	1600	*P-153 20/138	35L	ELECTRICO 5-V	8.387,00
N2-302100FG135	2000	FG-135 20/120	35L	ELECTRICO 5-V	8.322,00
N2-302100163	2000	D-163 20/165	35L	ELECTRICO 5-V	8.855,00
N2-302100203	2000	D-203 20/209	35L	ELECTRICO 5-V	8.971,00
N2-302100153	2000	*P-153 20/138	35L	ELECTRICO 5-V	9.222,00



OPCIONALES:



918,00€

KITB-93000
Elevador hidráulico y
suspensión mecánica



1.311,00€

KITB-93001
Elevador hidráulico y
suspensión neumática



66,00€

KIT-32900
Limpieza exterior con
enrollador retráctil



501,00€

KIT-73422
Mando eléctrico 7 vías
volumétrico



1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías
con antena GPS



2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG
BRAVO-180s 5-V + antena GPS



3.005,00€

KIT-73428
Computadora ARAG
BRAVO-180s 7-V + antena GPS



5.067,00€

KIT-73431
Computadora GEOLINE 7-vías
GEONAVE 31 GPS



176,00€

KIT-73600
Robot de limpieza interior



305,00€

GAL-1000
Chasis galvanizado N2

BARRAS HIDRAULICAS



Consultar pagina 33-36

OPCIONALES:



1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías
con antena GPS



2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG
BRAVO-180s 5-V + antena GPS



2.080,00€

KITB-00055
Corrector de pendiente y
bloqueo (Joystick 4B 5F)



129,00€

KITB-00400
Focos led

Características técnicas:

- ✓ Hortalizas y cultivos bajos
- ✓ Bomba membranas o pistón (P)*
- ✓ Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro salida auto-limpiante, filtro de aspiración
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Incorporador de productos 35L multifunción
- ✓ Robot de limpieza interior
- ✓ Limpieza exterior con enrollador retráctil
- ✓ Chasis super-reforzado con arcos superiores
- ✓ Pisadera para un mejor acceso a boca depósito
- ✓ Elevador hidráulico con suspensión neumática
- ✓ Barra hidráulica 14mts plegado vertical
- ✓ Autonivelante y bloqueo manual
- ✓ Turbina doble 500mm en acero equilibrada
- ✓ Multiplicador fundición de acero (M47)
- ✓ 1-velocidad + P.M., embrague de ferodo 60cv
- ✓ Volumen de aire 16.000m3/h
- ✓ Conducciones de aire tubería PVC 110mm
- ✓ Joystick 2 botones 3 funciones
- ✓ Petacas de 4 posiciones
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm
- ✓ Cargador de 5 metros



CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	BARRA Hidráulica	MANDO Volumétrico	P.V.P. €uros
S90-1000203	1000	D-203 20/209	14mtrs	ELECTRICO 5-V	16.808,00
S90-1000153	1000	*P-153 20/138	14mtrs	ELECTRICO 5-V	17.165,00
S90-1001203	1000	D-203 20/209	16mtrs	ELECTRICO 5-V	17.385,00
S90-1001153	1000	*P-153 20/138	16mtrs	ELECTRICO 5-V	17.744,00
S90-1200203	1200	D-203 20/209	14mtrs	ELECTRICO 5-V	16.927,00
S90-1200153	1200	*P-153 20/138	14mtrs	ELECTRICO 5-V	17.284,00
S90-1201203	1200	D-203 20/209	16mtrs	ELECTRICO 5-V	17.506,00
S90-1201153	1200	*P-153 20/138	16mtrs	ELECTRICO 5-V	17.863,00



Opcionalmente:
SPE
Sistema de
Pulverización
Electro-Inducción



- ✓ Barra hidráulica plegado lateral asistida por aire
- ✓ Geometría variable, bloqueo hidráulico
- ✓ Puntas de plegado independiente vertical
- ✓ Manga de aire completa con ventilador de 14 palas
- ✓ Bomba y motor hidráulicos
- ✓ Radiador, depósito de aceite independiente 60L
- ✓ Potenciómetro rpm de la turbina
- ✓ Salida de aire canalizada por guía de aluminio
- ✓ Perfecta distribución, máxima cobertura

Características técnicas ALTAIR/AIR:

- ✓ Hortalizas y cultivos bajos
- ✓ Bomba de membranas de 273L/m
- ✓ Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Doble agitación, válvula de control 0-40bar
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Conexión trabajo combinado equipo delantero
- ✓ Cuadro de mandos VARIOTRON
- ✓ Incorporador productos 35L abatible
- ✓ Nivel en seco con escala graduada
- ✓ Manómetro de gran diámetro
- ✓ Limpieza exterior con enrollador automático
- ✓ Chasis super reforzado con arcos superiores
- ✓ Suspensión neumática en el eje
- ✓ Paralelogramo de elevación doble cilindro
- ✓ Suspensión en la barra con acumulador de nitrógeno
- ✓ Joystick electro hidráulico para funciones de barra
- ✓ Tentemozo hidráulico
- ✓ Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
- ✓ Ancho de vías regulable (1500-2000mm)
- ✓ Cadena-guía protección de mangueras
- ✓ Timón de enganche recto, anillo normalizado
- ✓ Suspensión en timón ajustable al grado de carga
- ✓ Ruedas 230/95 R48 (3000); 270/95 R48 (4000)
- ✓ Despeje entre 850 y 950mm (según neumático)
- ✓ Kit de luces y placas V-20
- ✓ Transmisión reforzada y cargador cpto. 5mtrs

*ALTAIR/air

CODIGO NITRO/AIR	LTRS	BOMBA Bar/Ltrs	MANDO Volumétrico	BARRA Lateral/air	P.V.P. €uros
NI16-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	16 G.V.	57.975,00
NI18-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	18 G.V.	59.405,00
NI21-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	21 G.V.	62.742,00
NI16-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	16 G.V.	60.866,00
NI18-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	18 G.V.	62.295,00
NI21-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	21 G.V.	65.634,00

*ALTAIR-e/air (Consultar equipamiento de serie para ALTAIR-e en pagina 26)

CODIGO i-NEON/AIR	LTRS	BOMBA Bar/Ltrs	MANDO Volumétrico	BARRA	P.V.P. €uros
IN16-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	16 G.V.	50.703,00
IN18-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	18 G.V.	52.133,00
IN21-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	21 G.V.	55.471,00
IN16-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	16 G.V.	53.594,00
IN18-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	18 G.V.	55.025,00
IN21-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	21 G.V.	58.362,00

OPCIONALES:



1.387,00€

KIT-80010
Timón giratorio a los brazos del tractor con autofrenado (3.000/4.000L)



1.859,00€

KIT-80020
Timón recto asistido hidráulico (3.000/4.000L)



3.517,00€

KIT-80030
Timón recto automático electrónico (3.000/4.000L)



501,00€

KIT-73422
Mando eléctrico 7 vías volumétrico



1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías con antena GPS



2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG BRAVO-180s 5-V + antena GPS



3.005,00€

KIT-73428
Computadora ARAG BRAVO-180s 7-V + antena GPS

7 VIAS 9 VIAS
KIT-73430 KIT-73435
5.067,00€ 6.6639,00

Computadora ARAG
BRAVO-400s LT 7 vías
BRAVO-400s 9-vías



418,00€

KIT-73432
Caudalímetro, para GPS 5 electroválvulas (sin pantalla)

7 VIAS 9 VIAS
KIT-73437 KIT-73439
3.453,00€ 3.737,00€

Conexión ISOBUS

Opcionalmente:
SPE

OPCIONALES:



1.387,00€

KIT-80010
Timón giratorio a los brazos del tractor con autofrenado (3.000/4.000L)



1.859,00€

KIT-80021
Timón recto asistido hidráulico (3.000/4.000L)



3.517,00€

KIT-80031
Timón recto automático electrónico (3.000/4.000L)



501,00€

KIT-73422
Mando eléctrico 7 vías volumétrico



1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías con antena GPS



2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG BRAVO-180s 5-V + antena GPS




3.005,00€

KIT-73428
Computadora ARAG BRAVO-180s 7-V + antena GPS




5.067,00€

KIT-73431
Computadora GEOLINE 7-vías GEONAVE 31 GPS




7 VIAS 9 VIAS
KIT-73430 KIT-73435
5.067,00€ 6.639,00€



418,00€

KIT-73432
Caudalímetro, para GPS 5 electroválvulas (sin pantalla)



7 VIAS 9 VIAS
KIT-73437 KIT-73439
3.453,00€ 3.628,00€

Conexión ISOBUS

Características técnicas:

- ✓ Cultivos bajos
- ✓ Bomba de membrana o pistón hasta 273L/m
- ✓ Mando eléctrico de 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante, filtro de aspiración
- ✓ Agitación variable
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Conexión trabajo combinado equipo delantero
- ✓ Cuadro de mandos VARIOTRON
- ✓ Incorporador productos 35L abatible
- ✓ Nivel en seco con escala graduada
- ✓ Manómetro de gran diámetro
- ✓ Predispuesto para barras hidráulicas
- ✓ Limpieza exterior con enrollador automático
- ✓ Chasis super-reforzado con arcos superiores
- ✓ Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
- ✓ Suspensión neumática en el eje
- ✓ Paralelogramo de elevación doble cilindro
- ✓ Suspensión en la barra con acumulador de nitrógeno
- ✓ Con joystick (6 latiguillos hidráulicos al tractor)
- ✓ Tentemozo hidráulico
- ✓ Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
- ✓ Ancho de vías regulable (1500-2000mm)
- ✓ Cadena-guía protección de mangueras

TRIPLE S
Triple suspension



- ✓ Timón de enganche recto con suspensión
- ✓ Ruedas 340/85 R38 (3000); 380/85 R38 (4000)
- ✓ Despeje 850mm (3000L con ruedas 340/85 R38)
- ✓ Despeje 850mm (4000L con ruedas 380/85 R38)
- ✓ Kit de luces y placas V-20
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm
- ✓ Cargador de 5 metros

Opcionalmente:
SPE Sistema de Pulverización Electrónica

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	MANDO Volumétrico	P.V.P. Euros
NI03-3000243	3000	D-243 20/235	5 VIAS ELECTRICO	27.297,00
NI03-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	27.774,00
NI03-4000243	4000	D-243 20/235	5 VIAS ELECTRICO	30.396,00
NI03-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	30.754,00

*NOTA: Las barras de 12 y 14 metros son del modelo i5-S

Cod.	KIT-96230	KIT-96270	KIT-96380	KIT-96420
P.V.P.	230/95 R48	270/95 R48	380/85 R38	420/85 R38*
3000L (340/85 R38)	638,00€	1.353,00 €	924,00€	948,00€
Cod.	KIT-95270	KIT-95320	KIT-95321	KIT-95460
P.V.P.	270/95 R48	320/95 R46	320/90 R42	460/85 R38*
4000L (380/85 R38)	429,00€	906,00€	60,00€	358,00€

*Rueda necesaria para abono líquido





- ✓ Ruedas 340/85 R38 (3000); 380/85 R38 (4000)
- ✓ Despeje 850mm (3000L con ruedas 340/85 R38)
- ✓ Despeje 850mm (4000L con ruedas 380/85 R38)
- ✓ Kit de luces y placas V-20
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm
- ✓ Cargador de 5 metros

Características técnicas:

- ✓ Cultivos bajos
- ✓ Bomba de membrana hasta 273L/min
- ✓ Mando eléctrico de 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro de salida auto-limpiante
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Incorporador productos 35L multifunción
- ✓ Nivel en seco con escala graduada
- ✓ Manómetro de gran diámetro
- ✓ Predispuesto para barras hidráulicas
- ✓ Chasis reforzado con arcos superiores
- ✓ Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
- ✓ Paralelogramo de elevación con doble cilindro
- ✓ Suspensión en barra c/acumulador de nitrógeno
- ✓ Con joystick (6 latiguillos hidráulicos al tractor)
- ✓ Tentemozo regulable manual
- ✓ Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
- ✓ Ancho de vías regulable (1500-2000mm)
- ✓ Ancho de vías especial 2200mm (consultar)
- ✓ Cadena-guía protección de mangueras
- ✓ Timón de enganche recto, anillo normalizado

Opcionalmente:
SPE
Sistema de
Protección de
Estacionamiento

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	MANDO Volumétrico	P.V.P. €uros
IN03-3000243	3000	D-243 20/235	5 VIAS ELECTRICO	20.145,00
IN03-3000274	3000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	20.503,00
IN03-4000243	4000	D-243 20/235	5 VIAS ELECTRICO	23.244,00
IN03-4000274	4000	D-274 20/273	5 VIAS ELECTRICO	23.602,00

 Cod.	KIT-96230	KIT-96270	KIT-96380	KIT-96420
P.V.P.	230/95 R48	270/95 R48	380/85 R38	420/85 R38*
3000L (340/85 R38)	638,00€	1.353,00€	924,00€	948,00€
 Cod.	KIT-95270	KIT-95320	KIT-95321	KIT-95460
P.V.P.	270/95 R48	320/95 R46	320/90 R42	460/85 R38*
4000L (380/85 R38)	429,00€	906,00€	60,00€	358,00€

*Rueda necesaria para abono líquido



OPCIONALES:



1.387,00€

KIT-80010
Timón giratorio a los brazos del tractor con autofrenado (3.000/4.000L)



1.859,00€

KIT-80020
Timón recto asistido hidráulico (3.000/4.000L)



3.517,00€

KIT-80030
Timón recto automático electrónico (3.000/4.000L)



501,00€

KIT-73422
Mando eléctrico 7 vías volumétrico



1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías con antena GPS



2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG BRAVO-180s 5-V + antena GPS



3.005,00€

KIT-73428
Computadora ARAG BRAVO-180s 7-V + antena GPS



7 VIAS 9 VIAS

KIT-73430 KIT-73435
5.067,00€ 6.639,00€

Computadora ARAG BRAVO-400s LT 7 vías BRAVO-400s 9-vías



418,00€

KIT-73432
Caudalímetro, para GPS 5 electroválvulas (sin pantalla)



7 VIAS 9 VIAS

KIT-73437 KIT-73439
3.453,00€ 3.737,00€

Conexión ISOBUS

BARRAS HIDRAULICAS



Consultar pagina 30-33-34

EQUIPO AUXILIAR DELANTERO

OPCIONALES:



247,00€

KIT-70450
Juego de luces



474,00€

KIT-73402
Válvula 3 vías con panel
de control en cabina



133,00€

KIT-70452
Línea 6mtrs conexión
maquina posterior




95,00€

KIT-70451
Cargador 5mtrs

Características técnicas:

- ✓ Equipo de apoyo al pulverizador
- ✓ Diseño compacto, perfecta visibilidad
- ✓ Bomba de agitación y trasvase 12v o hidráulica
- ✓ Filtro de aspiración con válvula
- ✓ Nivel en seco visible desde todas direcciones
- ✓ Chasis mixto en chapa plegada y perfiles tubulares
- ✓ Acoplamiento a los tres puntos del tractor
- ✓ Llave de impulsión
- ✓ Llave de aspiración



CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA	CAUDAL Ltrs	P.V.P. €uros
DA10-1000	950	SIN BOMBA	-	2.184,00
DA12-1000	950	HIDRAULICA	700	3.383,00
DA14-1000	950	ELECTRICA 12V	40	2.954,00
DA10-1500	1500	SIN BOMBA	-	2.508,00
DA12-1500	1500	HIDRAULICA	700	3.708,00
DA14-1500	1500	ELECTRICA 12V	40	3.283,00



**Características técnicas:**

- ✓ Arrozales y otros cultivos inundados
- ✓ Perfecta distribución de masas
- ✓ Bomba de membranas baja presión
- ✓ Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- ✓ Filtro de salida + filtro de aspiración
- ✓ DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- ✓ Conjunto barra/elevador a los 3 puntos traseros
- ✓ Conjunto depósito a los 3 puntos delanteros
- ✓ Línea 6m conexión conjunto delantero/trasero
- ✓ Barra hidráulica "PRO-5s/7s" plegado vertical
- ✓ Elevador hidráulico 1 metro + suspensión
- ✓ Nivel en seco visible desde todas direcciones
- ✓ Depósito principal fabricado en polietileno
- ✓ Depósito auxiliar lavamanos y lava circuitos
- ✓ Joystick para PRO-5s; Caja control para PRO-7s
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm + cargador

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	BARRA Hidráulica	MANDO Volumétrico	P.V.P. €uros
A11-1000203	1000	D-203 20/209	18M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	15.580,00
A11-1000243	1000	D-243 20/235	18M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	15.929,00
A11-1500203	1500	D-203 20/209	18M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	15.978,00
A11-1500243	1500	D-243 20/235	18M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	16.324,00
A12-1000203	1000	D-203 20/209	21M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	16.003,00
A12-1000243	1000	D-243 20/235	21M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	16.353,00
A12-1500203	1500	D-203 20/209	21M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	16.402,00
A12-1500243	1500	D-243 20/235	21M PRO-6G	ELECTRICO 5-V	16.748,00
A13-1000203	1000	D-203 20/209	18M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	24.260,00
A13-1000243	1000	D-243 20/235	18M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	24.609,00
A13-1500203	1500	D-203 20/209	18M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	24.658,00
A13-1500243	1500	D-243 20/235	18M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	25.004,00
A14-1000203	1000	D-203 20/209	21M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	24.615,00
A14-1000243	1000	D-243 20/235	21M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	24.964,00
A14-1500203	1500	D-203 20/209	21M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	25.015,00
A14-1500243	1500	D-243 20/235	21M PRO-7s GV	ELECTRICO 5-V	25.361,00



OPCIONALES:



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción

501,00€

KIT-73422
Mando eléctrico 7 vías
volumétrico

1.036,00€

KIT-73424
Computadora KRONOS 5-vías
con antena GPS

2.418,00€

KIT-73426
Computadora ARAG
BRAVO-180s 5-V + antena GPS

3.005,00€

KITB-00620
Computadora ARAG
BRAVO-400s LT 7-vías

5.067,00€

KIT-73430
Computadora ARAG
BRAVO-400s LT 7-V GPS

5.067,00€

KIT-73431
Computadora GEOLINE 7-vías
GEONAVE 31 GPS

199,00€

KIT-70405
Juego de placas V-20

247,00€

KIT-70450
Juego de luces

687,00€

KITB-93002
Suspensión neumáticaOpcionalmente:
SPE
Sistema de
Pulverización
Electroactiva

CAÑÓN SOPLADOR A TRACTOR

OPCIONALES:


Características técnicas:

- ✓ Equipo soplador para limpieza suelos, recogida de frutos en campo de olivos, almendros, avellanos.
- ✓ Ideal para la limpieza en parques y jardines.
- ✓ Chasis fabricado en tubo de acero curvado
- ✓ Pintado al fuego
- ✓ Acoplamiento a los 3 puntos del tractor
- ✓ Turbina de gran potencia, con salida bidireccional
- ✓ Grupo de aire de doble aspiración
- ✓ Embrague de ferodos
- ✓ Multiplicador de aluminio 1-velocidad (FG-300)
- ✓ Multiplicador fundición 2-velocidades+PM (FG-400)
- ✓ Movimiento hidráulico vertical/horizontal
- ✓ Transmisión reforzada 1000mm G5



CÓDIGO	MODELO	TURBINA mm	EBVOLVENTE	CAUDAL M3/h	CV	P.V.P. €uros
CS20-000300	FG-300	Doble 500	Metal	16.000	45	3.398,00
CS20-000400	FG-400	Doble 480	Polietileno	22.000	55	4.649,00





DIMENSIONES Y MASAS

	Nº tr.	L	W	H	Kg
15 mts	7	550	2400	2670	450
16 mts	7	550	2400	2670	460
18 mts	7	550	2400	3060	500
21 mts	7	550	2400	3550	550



COBERTURAS



NOVEDADES DE LA BARRA i-6G

- ✓ Brazos inclinados 6° en posición de transporte
- ✓ Corrector de pendiente mecánico mejorado
- ✓ Sistema de suspensión por amortiguadores para la reducción de las oscilaciones verticales mejorado
- ✓ Cubierta central de protección

LÍNEA PREMIUM

BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO VERTICAL

Pro-6G

OPCIONALES:



959,00€

KITB-50200
Marca pasadas de espuma



199,00€

KIT-70405
Luces+placas V-20



76,00€

KIT-71320
Boquillas excéntricas
corte manual



152,00€

KIT-71330
Boquillas "HYPRO"
corte manual



403,00€

KIT-71340
Boquillas excéntricas
corte eléctrico



537,00€

KIT-71350
Boquillas "HYPRO"
corte eléctrico



739,00€

KITB-00070
Joystick 2 botones 3 funciones



2.080,00€

KITB-01155
Corrector de pendiente y
bloqueo (Joystick 4B 5F)



2.106,00€

KITB-01156
Corrector de pendiente y
bloqueo (panel eléctrico)



2.050,00€

KITB-01157
Corrector de pendiente y
bloqueo (computadora + EV
doble efecto)



129,00€

KITB-00400
Focos led

Características técnicas:

- ✓ Brazos inclinados 6° en posición de transporte. **(NUEVO)**
- ✓ Estructura reforzada de acero y puntas en aluminio.
- ✓ Pintura polimerizada en horno.
- ✓ Plegado vertical secuencial de todos los tramos.
- ✓ Autonivelante, sistema pendular.
- ✓ Corrector de pendiente mecánico. **(MEJORADO)**
- ✓ Sistema de suspensión por amortiguadores para la reducción de las oscilaciones verticales. **(MEJORADO)**
- ✓ Primera articulación perpendicular al sentido de la marcha.
- ✓ Bloqueo manual.
- ✓ Protección elástica de las puntas (adelante-atrás).
- ✓ Doble tirante de acero, efecto anti-látigo.
- ✓ Porta boquillas a 50cm.
- ✓ Porta boquillas simples o triples (según versión).
- ✓ Tubos porta boquillas en acero inoxidable.
- ✓ 5 o 7 sectores de agua (según versión).
- ✓ Elementos elásticos de retención.
- ✓ Soporte para kit de luces y placa matrícula.
- ✓ Requiere 2 conjuntos presión-retorno.
- ✓ Cubierta central de protección con logo. **(NUEVO)**



CODIGO	METROS	PORTABOQUILLAS	SECTORES	P.V.P. €uros
BH-122350	12	TRIJET	5	5.515,00
BH-142350	14	TRIJET	5	5.766,00
BH-154450	15	TRIJET	5	6.627,00
BH-154470	15	TRIJET	7	6.636,00
BH-164450	16	TRIJET	5	6.728,00
BH-164470	16	TRIJET	7	6.735,00
BH-184450	18	TRIJET	5	7.060,00
BH-184470	18	TRIJET	7	7.074,00
BH-214450	21	TRIJET	5	7.496,00
BH-214470	21	TRIJET	7	7.509,00

*NOTA: Las barras de 12 y 14 metros son del modelo i5-S

BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO VERTICAL

Pro-5s/AIR

Características técnicas:

- ✓ Instalación en cualquiera de nuestros equipos
- ✓ Estructura reforzada de acero
- ✓ Apertura hidráulica secuencial de los brazos
- ✓ Autonivelante con sistema pendular. Bloqueo manual
- ✓ Articuciones mediante rodamientos (sin holguras, vida útil ilimitada)
- ✓ Protección elástica de las puntas (adelante-atrás)
- ✓ Grupo de aire Ø700 con tobera de acero inoxidable
- ✓ Ventilador con palas de nylon reforzado con fibra de vidrio
- ✓ Conexión hidráulica directa para ventilador
- ✓ Manga de aire con salida canalizada. Perfecta distribución
- ✓ Opcional joystick 2 botones/3 funciones



CODIGO	METROS	PORTABOQUILLAS	SECTORES	P.V.P. (€)
BH-122450	12	TRIJET	5	10.395,00
BH-142450	14	TRIJET	5	10.805,00





Características técnicas:

- ✓ Brazos inclinados 6º en posición de transporte
- ✓ Estructura reforzada de acero y puntas en aluminio
- ✓ Punta y primer brazo de apertura vertical, resto de brazos con apertura horizontal
- ✓ Pintura polimerizada en horno
- ✓ Exclusivo corrector de pendiente hidráulico que no anula el autonivelante
- ✓ Bloqueo hidráulico
- ✓ Geometría variable
- ✓ Corrector de pendiente mecánico
- ✓ Protección elástica de las puntas (adelante-atrás)
- ✓ 7 Tramos de plegado (18Mtrs)
- ✓ 9 Tramos de plegado (21-24Mtrs)
- ✓ Porta boquillas triples a 50cms.
- ✓ 5,7, 9 sectores de agua (según versión)
- ✓ Protección mecánica integral
- ✓ Defensa posterior regulable
- ✓ Soporte para kit de luces y placa matricula
- ✓ Tubos porta boquillas en acero inox.
- ✓ Caja de control eléctrico para funciones hidráulicas

CODIGO	METROS	PORTABOQUILLAS	SECTORES	P.V.P. €uros
BH-183350	18	TRIJET	5	16.479,00
BH-183370	18	TRIJET	7	16.530,00
BH-183390	18	TRIJET	9	16.583,00
BH-213350	21	TRIJET	5	16.847,00
BH-213370	21	TRIJET	7	16.899,00
BH-213390	21	TRIJET	9	16.953,00
BH-243350	24	TRIJET	5	17.257,00
BH-243370	24	TRIJET	7	17.309,00
BH-243390	24	TRIJET	9	17.362,00



OPCIONALES:



959,00€

KITB-50200
Marca pasadas de espuma



199,00€

KIT-70405
Luces+placas V-20



129,00€

KITB-00400
Focos led



866,00€

KITB-00410
"Load Sensing" (optimiza el consumo de aceite del tractor)



Consultar

KITB
Nivelación automática
control sonar (geo. variable)



540,00€

KITB-00422
Joystick EXPLORER
(combinado con BRAVO-400s)



798,00€


KITB-00423
Joystick EXPLORER
(combinado con ISOBUS)

BARRA HIDRAULICA i7_s7/9 TRAMOS
5/7/9 VIAS DE AGUA

DIMENSIONES * MASAS

	Nº tramos	L	W	H	Kg
18 mts	7	910	2400	2790	700
21 mts	9	1050	2400	2790*	830
24 mts	9	1050	2400	2990	850

* En opción 2990



COBERTURAS

24 mts



21 mts



18 mts



OPCIONES - Luces LED iluminación trabajo barras - Cambio automático boquillas
 - LOAD SENSING - Joystick funciones hidráulicas
 - Control SONAR altura barra/geometría variable - Kit de luces y/o placas V-20 / Filtros T3

OTRAS ESPECIFICACIONES

- Punta y primer brazo abren en el plano VERTICAL (resto de brazos, en el plano horizontal)
- Tubos portaboquillas en acero inox.
- TRI-JET boquillas en abanico ISO 110°, antigota, @500 mm (salvo indicación contraria, colores amarillo, rojo y azul)
- Pintura polimerizada en horno
- 11/13 funciones hidráulicas:
 - > Bloqueo hidráulico (Función nº 1)
 - > Corrector de pendiente (2)
 - > Geometría variable (funciones 3 y 4)
 - > Elevación hidráulica: incorporada en OXYGENE (5)
 - > Apertura independiente SECUENCIAL por tramo (6/8)

Barra de plegado lateral modelo q7: Sencillez en 5 tramos

La barra q7 es un modelo de altas prestaciones para grandes cultivos.

Incorpora sistema antilátigo de serie, (suspensión horizontal) así como suspensión vertical de los brazos primarios.

De serie las funciones hidráulicas se controlan por Joystick.


q7 admite manga de aire, así como el sistema SpeedX-Tronic.

Para facilitar el uso en cultivos horticolas, o con aspersores, el segundo brazo se pliega en el plano vertical.


q7 es el único modelo del mercado con 6 boquillas en el cuerpo central, para equilibrar mejor las secciones.



Al igual que i7s, la barra q7 incorpora un sistema de estabilización tal que cuando se activa el corrector de pendiente hidráulico, sigue funcionando la auto nivelación transversal.



COBERTURAS q7



De Serie: Conjunto 5 electroválvulas simples + joystick 5 funciones

(bloqueo, brazo1 izquierda/derecha, brazo-2 izquierda/derecha)

OPCIONALES:



129,00€

KITB-00400
Focos led



Consultar

KITB
Nivelación automática
control sonar (geo. variable)



7+1

1.549,00€

KITB-97300
Elevación + inclinación con caja
de control 7+1



7+1

1.490,00€

KITB-430
Control integrado BRAVO-180s
(elevación + inclinación)



9+1

2.341,00€

KITB-97400
Elevación + inclinación + G.V.
Con caja de control 9+1



9+1

2.326,00€

KITB-440
Control integrado BRAVO-400s
(elevación + inclinación + GV)

Características técnicas:

- ✓ Estructura reforzada de acero y puntas en acero con sistema anti colisión adelante-atrás
- ✓ 5 Tramos de apertura lateral
- ✓ Apertura hidráulica cilindros brazos 1
- ✓ Apertura hidráulica independiente cilindros brazos 2
- ✓ Sistema autonivelante
- ✓ Corrector de pendiente mecánico
- ✓ Pintura polimerizada en horno
- ✓ Tubos porta boquillas en acero inoxidable
- ✓ Porta boquillas triples a 50cms
- ✓ 5,7, 9 sectores de agua (según versión)
- ✓ Joystick 5 funciones + elevación
- ✓ Bloqueo hidráulico
- ✓ Suspensión independiente por brazo
- ✓ Sistema anti látigo

NOTA:

Opcionalmente podemos sustituir el joystick por el panel integrado de control ARAG 7+1; 9+1, (ver opcionales...)



CODIGO	METROS	PORTABOQUILLAS	SECTORES	P.V.P. €uros
BL-183350	18	TRIJET	5	12.610,00
BL-183370	18	TRIJET	7	12.670,00
BL-183390	18	TRIJET	9	12.730,00
BL-213350	21	TRIJET	5	12.848,00
BL-213370	21	TRIJET	7	12.908,00
BL-213390	21	TRIJET	9	12.968,00
BL-243350	24	TRIJET	5	13.207,00
BL-243370	24	TRIJET	7	13.266,00
BL-243390	24	TRIJET	9	13.325,00





KIT-990000
Elevador hidráulico
(solo tipo frutal)

480,00€

CODIGO	APERTURA	COBERTURA MAX/MIN	TIPO “VIÑA” 2 LADOS MANUAL	P.V.P. €uros
BM-640002	MANUAL	2290/1850		657,00
BM-640003	MANUAL	3500/2500		754,00
CODIGO	APERTURA	COBERTURA MAX/MIN	TIPO “FRUTAL” 1 LADO MANUAL/HIDRAULICA	P.V.P. €uros
BM-65001	MANUAL	3040/2150		442,00
BH-70001	HIDRAULICA	3040/2150		775,00
CODIGO	APERTURA	COBERTURA MAX/MIN	TIPO “FRUTAL” 2 LADOS MANUAL/HIDRAULICA	P.V.P. €uros
BM-65002	MANUAL	5000/3230		832,00
BH-70002	HIDRAULICA	5000/3230		1.497,00
CODIGO	COBERTURA MAXIMA	TIPO “OLIVO/ALMENDRO” 1 LADO HIDRAULICA		P.V.P. €uros
BH-800001	4500mm			1.700,00
CODIGO	COBERTURAS MTRS	TIPO “OLIVO/ALMENDROS/VARIOS” 2 LADOS HIDRAULICA CON ELEVADOR Y JOYSTICK		P.V.P. €uros
BH-800010	1,5; 4,5; 7,5			3.948,00
CODIGO	BOQUILLAS FINALES	COBERTURA MAXIMA	TIPO “STAR-2” 2 LADOS MANUAL	P.V.P. €uros
BM-700010	-	10.000mm		599,00
BM-700015	ELECTRICAS	10.000mm		939,00
CODIGO	TIPO “OLIVO” 1 LADO VERTICAL			P.V.P. €uros
BM-600005	5 JETS			366,00
BM-600006	6 JETS			374,00
CODIGO	TIPO “ESPALDERA”			P.V.P.
BM-610008	4+4 JETS			494,00

BARRAS MANUALES

OPCIONALES:



959,00€

KITB-50200
Marca pasadas de espuma



150,00€

KITB-00010
Balancín estabilizador
6-8-10-12mtrs



580,00€

KITB-00015
Balancín estabilizador
15-16mtrs



60,00€

KITB-00005
5 sectores de agua
10-12-15-16mtrs



856,00€

KITB-00020
Elevador manual
barras "ST-m"



990,00€

KITB-00030
Elevador hidráulico
barras "ST-m"

Características técnicas:

- ✓ Plegado manual tipo libro (tipo "X" 15-16mtrs)
- ✓ Chasis de acero reforzado
- ✓ Cincado en frío
- ✓ Conducción líquido tubería acero inox. (baja presión)
- ✓ Porta boquillas simple o triple, antigotas (baja presión)
- ✓ Conducción líquido manguera de presión (alta presión)
- ✓ Porta boquillas simples de latón (alta presión)
- ✓ 3 o 5 Sectores de agua
- ✓ Articulación primer brazo con muelles
- ✓ Cierre con bloqueo de seguridad



CODIGO	METROS	PORTABOQUILLAS	SECTORES	PLEGADO	P.V.P. €uros
BM-061030	6	JET LATON	3	LIBRO	668,00
BM-061130	6	UNIJET	3	LIBRO	668,00
BM-061330	6	TRIJET	3	LIBRO	745,00
BM-081030	8	JET LATON	3	LIBRO	698,00
BM-081130	8	UNIJET	3	LIBRO	698,00
BM-081330	8	TRIJET	3	LIBRO	785,00
BM-101030	10	JET LATON	3	LIBRO	819,00
BM-101130	10	UNIJET	3	LIBRO	819,00
BM-101330	10	TRIJET	3	LIBRO	959,00
BM-121030	12	JET LATON	3	LIBRO	918,00
BM-121130	12	UNIJET	3	LIBRO	918,00
BM-121330	12	TRIJET	3	LIBRO	1.066,00
BM-151030	15	JET LATON	3	CRUZ	1.581,00
BM-151130	15	UNIJET	3	CRUZ	1.581,00
BM-151330	15	TRIJET	3	CRUZ	1.678,00
BM-161030	16	JET LATON	3	CRUZ	1.716,00
BM-161130	16	UNIJET	3	CRUZ	1.716,00
BM-161330	16	TRIJET	3	CRUZ	1.882,00





Características técnicas:

- ✓ Plegado vertical en "U"
- ✓ Estructura de acero reforzado
- ✓ Pintura polimerizada al horno
- ✓ Autonivelante
- ✓ Bloqueo manual
- ✓ Articulaciones sustentadas por rodamientos
- ✓ Sistema anticolidión (adelante-atrás)
- ✓ 5 Tramos de plegado vertical (12-14Mtrs)
- ✓ 7 Tramos de plegado vertical (15-16-18Mtrs)
- ✓ Cables de acero para sustentación brazos
- ✓ Porta boquillas a 50cms.
- ✓ Porta boquillas simples o triples (según versión)
- ✓ 3 o 5 sectores de agua (según versión)
- ✓ Requiere 2 conjuntos de presión-retorno

CODIGO	METROS	PORTABOQUILLAS	SECTORES	P.V.P. €uros
BH-121330	12	TRIJET	3	3.373,00
BH-121350	12	TRIJET	5	3.393,00
BH-141330	14	TRIJET	3	3.744,00
BH-141350	14	TRIJET	5	3.786,00
BH-151330	15	TRIJET	3	5.319,00
BH-151350	15	TRIJET	5	5.361,00
BH-161330	16	TRIJET	3	5.511,00
BH-161350	16	TRIJET	5	5.553,00

OPCIONALES:



KITB-50200
Marca pasadas de espuma **959,00€**



KIT-70404
Placas V-20 **95,00€**



KIT-70403
Juego de luces **177,00€**



KITB-00050
Corrector de pendiente
(sin joystick) **614,00€**



KIT-71320
Boquillas excéntricas
corte manual **76,00€**



KIT-71330
Boquillas "HYPRO"
corte manual **152,00€**



KIT-71340
Boquillas excéntricas
corte eléctrico **403,00€**



KIT-71350
Boquillas "HYPRO"
corte eléctrico **537,00€**



KITB-00070
Joystick 2 botones 3 funciones **739,00€**



KITB-00080
Joystick 3 botones 4 funciones
(para corrector de pendiente) **804,00€**

ESPOLVOREADORES SUSPENDIDOS

OPCIONALES:



751,00€

KITB-00031
Elevador hidráulico para
barra 14/16mts



250,00€

KITB-00060
Suspensión de nitrógeno para
barra 14/16m



739,00€

KITB-00070
Joystick 2 botones 3 funciones
para barra 14/16m

x10



400,00€

KIT-74900
10 Salidas planas regulables
para barra 14/16m

Características técnicas:

- ✓ Cultivos bajos o en espaldera, parrales, etc...
- ✓ Chasis de acero reforzado S235
- ✓ Multiplicador 1-velocidad (1:7)
- ✓ Depósito 250/400L en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Potencia absorbida 25cv
- ✓ Embrague de ferodos 30cv
- ✓ Turbina Ø500mm en acero inoxidable
- ✓ Transmisión 1000mm G4



CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	MULTIPLICADOR	DEPOSITO	P.V.P. €uros
ES52-00250	250	Ø500mm 1-V + P.M.	ACERO INOX.	3.161,00
ES52-00400	400	Ø500mm 1-V + P.M.	ACERO INOX.	3.702,00
ES52-00600	600	Ø500mm 1-V + P.M.	ACERO INOX.	4.200,00



BARRA HIDRAULICA

CODIGO	METROS	P.V.P. €uros
BH-143000	14	4.878,00
BH-143200	14+2	5.036,00



KIT PARRALES

CODIGO	SALIDAS	P.V.P. €uros
KIT-74850	4	452,00



KIT VIÑA ESPALDERA

CODIGO	SALIDAS	P.V.P. €uros
KIT-74800	2+2	561,00



KIT INVERNADERO

CODIGO	SALIDAS	P.V.P. €uros
KIT-74860	2+2	524,00



KIT ARBOLADO

CODIGO	SALIDAS	P.V.P. €uros
KIT-74830	2+2	441,00



KIT CAÑON

CODIGO	SALIDAS	P.V.P. €uros
KIT-74870	1	488,00



Características técnicas:

- ✓ Tratamientos a pistolas
- ✓ Chasis de acero reforzado
- ✓ Mando manual con grifos y manómetro
- ✓ Grupo motobomba gasolina o eléctrico
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Deposito fabricado en polietileno de una sola pieza
- ✓ 1 o 2 Pistolas pulverizadoras (según versión)
- ✓ Cargador de 5 metros (M-35, M-50, P-63)



217,00€

KIT-21050
Soporte con enrollador
para 50Mtrs



261,00€

KIT-21100
Soporte con enrollador
para 100Mtrs

CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	MOTOR	HP	ACOPLE	P.V.P. €uros
BA10-020025	200	M-25 30/26	CAMPEÓN RCX	2,5	REDUCTORA	1.371,00
BA10-020030	200	M-25 30/26	HONDA GXR-120	2,8	REDUCTORA	1.862,00
BA10-020035	200	M-25 30/26	MONOFÁSICO	1,5	REDUCTORA	1.565,00
BA10-200FG41	200	FG-41 40/39	CAMPEÓN	6,5	REDUCTORA	1.826,00
BA10-200FG48	200	FG-41 40/39	HONDA GP-200	6,5	REDUCTORA	2.053,00
BA15-400FG41	400	FG-41 40/39	CAMPEÓN	6,5	REDUCTORA	2.045,00
BA15-400FG48	400	FG-41 40/39	HONDA GP-200	6,5	REDUCTORA	2.271,00
BA15-040035	400	M-25 30/26	MONOFÁSICO	1,5	REDUCTORA	1.676,00
BA18-400FG41	400	FG-41 40/39	CAMPEÓN	6,5	POLEAS	1.855,00
BA18-400FG48	400	FG-41 40/39	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.079,00
BA18-040055	400	M-50 40/50	CAMPEÓN	6,5	POLEAS	1.951,00
BA18-040058	400	M-50 40/50	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.178,00
BA18-040068	400	*P-63 50/51	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.425,00
BA18-040080	400	*P-63 50/51	TRIFÁSICO	5,5	POLEAS	2.321,00
BA22-600FG41	600	FG-41 40/39	CAMPEÓN	6,5	POLEAS	1.971,00
BA22-600FG48	600	FG-41 40/39	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.196,00
BA22-060055	600	M-50 40/50	CAMPEÓN	6,5	POLEAS	2.068,00
BA22-060058	600	M-50 40/50	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.294,00
BA22-060068	600	*P-63 50/51	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.541,00
BA22-060080	600	*P-63 50/51	TRIFÁSICO	5,5	POLEAS	2.436,00
BA27-800FG41	800	FG-41 40/39	CAMPEÓN	6,5	POLEAS	2.310,00
BA22-800FG48	800	FG-41 40/39	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.535,00
BA22-080068	800	*P-63 50/51	HONDA GP-200	6,5	POLEAS	2.879,00

PULVERIZADORES ENGANCHE A COCHE

OPCIONALES:



227,00€

KIT-20050
Soporte con enrollador
para 50Mtrs



266,00€

KIT-20100
Soporte con enrollador
para 100Mtrs



707,00€

KIT-34405
Columna 4 pulverizadores
con mando eléctrico 1 botón



1.817,00

KIT-34610
Columna 4 pulverizadores
con sonar simple

Características técnicas:

- ✓ Tratamiento a pistolas
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Mando manual con grifos y manómetro
- ✓ Enganche a coche homologado
- ✓ Rueda jockey regulable
- ✓ Guardabarros en chapa
- ✓ Baca superior con ganchos (600-800lts)
- ✓ Cajón metálico para accesorios (600-800lts)
- ✓ Ruedas todo terreno (600-800lts)
- ✓ Kit ce luces y catadióptricos
- ✓ 2 Pistolas pulverizadoras
- ✓ Cargador de 5 metros



* Sin freno

* Con freno

LTRS	BOMBA	MOTOR	HP	CÓDIGO	P.V.P. €uros	CODIGO	P.V.P. €uros
400	FG-41	CAMPEÓN	6,5	RC50-400FG41	2.917,00	RC10-400FG41	3.371,00
400	FG-41	HONDA GP-200	6,5	RC50-400FG37	3.145,00	RC10-400FG37	3.599,00
400	M-50	CAMPEÓN	6,5	RC50-40050	3.015,00	RC10-40050	3.468,00
400	M-50	HONDA GP-200	6,5	RC50-40052	3.239,00	RC10-40052	3.692,00
400	*P-63	HONDA GP-200	6,5	RC50-40065	3.545,00	RC10-40065	3.998,00
600	FG-41	CAMPEÓN	6,5	RC60-600FG41	3.741,00	RC20-600FG41	4.193,00
600	FG-41	HONDA GP-200	6,5	RC60-600FG37	3.968,00	RC20-600FG37	4.420,00
600	M-50	CAMPEÓN	6,5	RC60-60050	3.838,00	RC20-60050	4.290,00
600	M-50	HONDA GP-200	6,5	RC60-60052	4.061,00	RC20-60052	4.514,00
600	*P-63	HONDA GP-200	6,5	RC60-60065	4.367,00	RC20-60065	4.820,00
800	FG-41	CAMPEÓN	6,5	RC65-800FG41	3.859,00	RC25-800FG41	4.314,00
800	FG-41	HONDA GP-200	6,5	RC65-800FG37	4.087,00	RC25-800FG37	4.538,00
800	M-50	CAMPEÓN	6,5	RC65-80050	3.956,00	RC25-80050	4.409,00
800	M-50	HONDA GP-200	6,5	RC65-80052	4.181,00	RC25-80052	4.634,00
800	*P-63	HONDA GP-200	6,5	RC65-80065	4.488,00	RC25-80065	4.939,00
1000	FG-41	CAMPEÓN	6,5	RC32-1000FG41	4.097,00	RC31-1000FG41	4.552,00
1000	FG-41	HONDA GP-200	6,5	RC32-1000FG37	4.325,00	RC31-1000FG37	4.778,00
1000	M-50	CAMPEÓN	6,5	RC32-100050	4.196,00	RC31-100050	4.647,00
1000	M-50	HONDA GP-200	6,5	RC32-100052	4.419,00	RC31-100052	4.873,00
1000	*P-63	HONDA GP-200	6,5	RC32-100065	4.726,00	RC31-100065	5.178,00



400Ltrs



800Ltrs



Características técnicas:

- ✓ Unidad polivalente, pulverización, desinfección
- ✓ Chasis especial acoplamiento vehículo pick-up
- ✓ Carenado, con portones abatibles de acceso a motor
- ✓ Motor diésel Lombardini LDW 1003, 27cv
- ✓ Depósito de gasóleo 22ltrs
- ✓ Insonorización con SOUNDTEC perfilado 25/10
- ✓ Arranque eléctrico
- ✓ Motobomba de 3 membranas APS-41 40bar 40L
- ✓ Grupo hidroneumático, cabezal cañón Ø140mm
- ✓ Orientación robotizada del terminal cañón
- ✓ Giro horizontal 250º; giro vertical 250º
- ✓ Panel de control a distancia con joystick y resto de controles: arranque/pare, acelerador, pulverización, orientación del terminal, paro de emergencia, testigos luminosos, etc...
- ✓ Foco led 27W de largo alcance
- ✓ Disponible en versión para caja corta
- ✓ Enrollador metálico con 25mtrs de manguera
- ✓ Lanza a presión de largo alcance
- ✓ **Opcional:** Remolque enganche a coche

*Dimensiones (mm) y pesos (kg)

CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
600L	2000	1450	1250	550Kg
800L	2000	1475	1250	575Kg

CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	MOTOR	ALCANCE Mrs.	P.V.P. €uros
CR02-0600041	600	DIESEL LOMBARDINI 27CV	20-25	22.100,00
CR02-0800041	800	DIESEL LOMBARDINI 27CV	20-25	22.291,00



Panel control a distancia



Insonorización Soundtec



Motor Diesel 27cv



Remolque (opcional)



OPCIONALES:



405,00€

KIT-73405
Mando eléctrico sencillo
2 vías



647,00€

KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción

Características técnicas:

- ✓ Invernaderos, cultivos bajos y arbolado
- ✓ Mando manual con grifos y manómetro
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Turbina centrífuga doble de 500mm
- ✓ Multiplicador 2 velocidades + P.M.
- ✓ Inclinación hidráulica grupo cañón
- ✓ Salida curva, flexible, recta (según versión)
- ✓ Giro horizontal 180º (salida curva inox. y flexible)
- ✓ Colector inferior salida cañón con 3 boquillas
- ✓ Alcance 25/30mts (horizontal/vertical)
- ✓ Transmisión reforzada
- ✓ Cargador de 5 metros



CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	SALIDA	P.V.P. Euros
CÑ15-400096	400	APS-96 50/88	CURVA INOXIDABLE	9.536,00
CÑ15-600096	600	APS-96 50/88	CURVA INOXIDABLE	9.589,00
CÑ15-800096	800	APS-96 50/88	CURVA INOXIDABLE	9.922,00
CÑ10-800096	800	APS-96 50/88	CURVA FLEXIBLE	9.514,00
CÑ10-100096	1000	APS-96 50/88	CURVA FLEXIBLE	9.567,00
CÑ10-120096	1200	APS-96 50/88	CURVA FLEXIBLE	9.691,00
CÑ30-800093	800	*P-93 50/89	RECTA GALVANIZADA	9.656,00
CÑ30-100093	1000	*P-93 50/89	RECTA GALVANIZADA	9.716,00
CÑ30-120093	1200	*P-93 50/89	RECTA GALVANIZADA	9.841,00



Curva inoxidable"



Curva flexible



Recta galvanizada



Opcionalmente:
SPE
Sistema de
Pulverización
Electrostatica



Mod. "ANDALUCIA"



Mod. "GHB"

Características técnicas:

- ✓ Tratamientos a pistolas
- ✓ Chasis de acero reforzado
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Mando manual de latón con grifos y manómetro
- ✓ Timón de enganche recto con anillo normalizado
- ✓ Rueda jockey regulable
- ✓ Freno de estacionamiento (calzos)
- ✓ Freno hidráulico (3000L) + estacionamiento
- ✓ Ruedas 600L: 185/65 R14"; 1000L: 10.0/80-12"
- ✓ Ruedas 1500/2000L: 10.0/75-15,3" (Modelo GHB)
- ✓ Ruedas 3000L: 11.5/80-15,3 (Modelo GHB)
- ✓ Ruedas 2000/3000L: 11,5/80-15,3 (Modelo ANDALUCIA)
- ✓ Luces y catadióptricos
- ✓ Ganchos traseros para colgar mangueras (modelo GHB)
- ✓ Bandeja trasera (modelo ANDALUCIA)
- ✓ Transmisión reforzada G1 1000mm
- ✓ Cargador de 5 metros
- ✓ 2 Pistolas pulverizadoras

OPCIONALES:



192,00€

KIT-70050
Soporte con enrollador
para 50Mtrs



231,00€

KIT-70100
Soporte con enrollador
para 100Mtrs



385,00€

KIT-70200
Soporte con enrollador
para 150Mtrs



691,00€

KIT-62100
Freno hidráulico
1500-2000ltrs

CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	MODELO	P.V.P. €uros
RT22-600FG72	600	M-72 50/70	GHB	3.813,00
RT22-0600063	600	*P-63 50/51	GHB	3.967,00
RT22-1000FG72	1000	FG-72 50/70	GHB	4.955,00
RT22-1000074	1000	*P-73 50/70	GHB	5.009,00
RT22-1000093	1000	*P-93 50/89	GHB	5.363,00
RT22-1500161	1500	FG-161 50/153	GHB	5.726,00
RT22-1500093	1500	*P-93 50/89	GHB	5.982,00
RT22-1500123	1500	*P-123 50/118	GHB	6.316,00
RT22-2000161	2000	FG-161 50/153	GHB	6.018,00
RT22-2000093	2000	*P-93 50/89	GHB	6.194,00
RT22-2000123	2000	*P-123 50/118	GHB	6.527,00
RT22-3000161	3000	FG-161 50/153	GHB	8.110,00
RT22-3000123	3000	*P-123 50/118	GHB	8.701,00

RT60-2000161	2000	FG-161 50/153	ANDALUCIA	7.154,00
RT60-2000123	2000	*P-123 50/118	ANDALUCIA	7.747,00
RT60-3000161	3000	FG-161 50/153	ANDALUCIA	8.372,00
RT60-3000123	3000	*P-123 50/118	ANDALUCIA	8.964,00

CARRETILLAS PULVERIZADORAS

OPCIONALES:

Características técnicas:

- ✓ Jardinería, campos de golf y áreas verdes
- ✓ Chasis de tubo curvado, pintado al fuego
- ✓ 2 Ruedas 16,5x6.5 8" 6PR (especial césped)
- ✓ 1 Rueda giratoria delantera
- ✓ Soporte con enrollador metálico para 50mtrs
- ✓ Bomba de membranas
- ✓ Regulador de presión manual
- ✓ Motor gasolina 4T HONDA
- ✓ Deposito fabricado en polietileno
- ✓ Deposito auxiliar lava-manos (solo 125ltrs)
- ✓ Tapadera roscada con filtro
- ✓ Barra herbicida plegable c/campanas anti deriva
- ✓ Cobertura 3 mts (Modelo tracción manual)
- ✓ Cobertura 6 mts (Modelo tracción cortacésped)
- ✓ Tracción manual o remolcado a cortacésped
- ✓ 25 Mtrs. de manguera
- ✓ Pistola pulverizadora



Tracción manual 125L

CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	TRACCION	BOMBA Bar/Ltrs	MOTOR	MANDO Manual	P.V.P. €uros
EG10-125FG41	125	Manual	FG-41 40/39	GP-200 6,5hp	C-6	2.354,00
EG12-200FG41	200	Cortacésped	FG-41 40/39	GP-200 6,5hp	C-6	3.041,00



Tracción cortacésped 200L





Características técnicas:

- ✓ Jardinería, invernaderos y agricultura
- ✓ Chasis de tubo curvado, pintado al fuego
- ✓ Bomba de membranas o pistones (P)*
- ✓ Regulador de presión
- ✓ Motor gasolina o eléctrico
- ✓ Deposito fabricado en polietileno
- ✓ Tapadera roscada con filtro
- ✓ 10 Mtrs. de manguera
- ✓ Pistola pulverizadora

CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	MOTOR	HP	RUEDAS	P.V.P. €uros
CA-050110	50	HOBBY 25/20	CAMPEÓN	2,5	2	831,00
CA-050125	50	HOBBY 25/20	HONDA GXR-120	2,8	2	1.294,00
CA-050130	50	HOBBY 20/20	MONOFÁSICO	0,9	2	897,00
CA-100110	100	HOBBY 25/20	CAMPEÓN	2,5	1	818,00
CA-100125	100	HOBBY 25/20	HONDA GXR-120	2,8	1	1.280,00
CA-100130	100	HOBBY 20/20	MONOFÁSICO	0,9	1	886,00
CA-100210	100	HOBBY 25/20	CAMPEÓN	2,5	2	833,00
CA-100225	100	HOBBY 25/20	HONDA GXR-120	2,8	2	1.296,00
CA-100230	100	HOBBY 20/20	MONOFÁSICO	0,9	2	907,00
CA-200FG41	200	FG-41 40/39	CAMPEÓN	6,5	3	1.994,00
CA-200FG62	200	FG-41 40/39	HONDA GP-200	6,5	3	2.218,00
CA-200284	200	*P-63 50/51	HONDA GP-200	6,5	3	2.470,00
CA-400260	400	M-35 40/39	CAMPEÓN	6,5	3	2.297,00
CA-400263	400	M-35 40/39	HONDA GP-200	6,5	3	2.521,00
CA-400284	400	*P-63 50/51	HONDA GP-200	6,5	3	2.773,00

OPCIONALES:



162,00€

KIT-12050
Enrollador para 50Mtrs
carretilla 100ltrs



181,00€

KIT-16050
Enrollador para 50Mtrs
carretilla 200ltrs



181,00€

KIT-18050
Enrollador para 50Mtrs
carretilla 400ltrs



LÍNEA PREMIUM SISTEMA DE PULVERIZACION ELECTROSTATICA

SPE

OPCIONALES:



293,00€

SPE0010000
Portaboquillas electrostatico
(unidad adicional)



34,00€

SPE0500000
Puntera boquilla AMARILLA



34,00€

SPE0200000
Puntera boquilla GRIS



34,00€

SPE0400000
Puntera boquilla VERDE



Modulo distribuidor



Panel de control



Portaboquillas



Portaboquillas

Características técnicas:

- ✓ Adaptable a cualquier tipo de pulverizador, nuevo o usado
- ✓ Se puede acoplar tanto a pulverizadores para cultivos bajos como en atomizadores y nebulizadores
- ✓ Reducción del caudal de aplicación
- ✓ Ahorro en los costes de tratamiento
- ✓ Deposition uniforme de gotas en toda la planta
- ✓ Mayor control de plagas
- ✓ Reducción del impacto ambiental
- ✓ Aumento de la productividad

SPE - caudal real - Litros por minuto									
	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR	6 BAR	7 BAR	8 BAR	9 BAR	10 BAR
SPE-0	0,162	0,196	0,225	0,245	0,275	0,295	0,300	0,320	0,335
SPE-1	0,230	0,285	0,300	0,325	0,340	0,390	0,410	0,435	0,455
SPE-2	0,325	0,395	0,430	0,455	0,540	0,580	0,615	0,650	0,665
SPE-3	0,430	0,525	0,600	0,675	0,730	0,795	0,840	0,885	0,934
SPE-4	0,540	0,640	0,753	0,825	0,915	0,985	1,050	1,110	1,175
SPE-5	0,645	0,790	0,904	1,015	1,100	1,180	1,260	1,330	1,400
SPE-6	0,865	1,180	1,375	1,530	1,670	1,800	1,930	2,040	2,150
SPE-7	1,290	1,580	1,820	2,030	2,230	2,400	2,570	2,720	2,870
SPE-8	1,400	1,710	1,970	2,230	2,410	2,600	2,780	2,950	3,110

TRABAJAR EN ESTA PISTA DE CALIBRACIÓN

CÓDIGO	TIPO	Nº PORTABOQUILLAS	P.V.P. €uros
SPE0010010	ATOMIZADOR/CAÑÓN	10	4.738,00
SPE0010014	ATOMIZADOR/CAÑÓN	14	5.459,00
SPE0010028	ATOMIZADOR/CAÑÓN	28	6.541,00
SPE0020008	NEBULIZADOR	8	4.223,00
SPE0020010	NEBULIZADOR	10	5.099,00
SPE0020012	NEBULIZADOR	12	5.710,00
SPE0020016	NEBULIZADOR	16	5.976,00
SPE0040022	BARRAS 11 Mtrs	22	10.382,00
SPE0040024	BARRAS 12 Mtrs	24	10.609,00
SPE0040028	BARRAS 14 Mtrs	28	11.021,00
SPE0040030	BARRAS 15 Mtrs	30	11.845,00
SPE0040036	BARRAS 18Mtrs	36	12.669,00
SPE0040042	BARRAS 21 Mtrs	42	14.214,00
SPE0040048	BARRAS 24 Mtrs	48	16.686,00



INOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA UNA AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

CONDICIONES GENERALES DE VENTA, GARANTIA Y PUESTA EN MARCHA

CONDICIONES DE VENTA:

- Los P.V.P. indicados se entienden en €uros.
- Estos precios no incluyen impuestos (IVA), ni gastos de embalaje o transporte.
- Fullsprayer, S.L. se reserva el derecho de modificar precios y/o modelos sin previo aviso.
- Las fotografías pueden incluir equipamiento opcional o pueden variar respecto al montaje final.
- El P.V.P. de los “Opcionales” resulta de la diferencia de precio entre el componente de serie y el componente opcional. Solo se podrán aplicar al pasar el pedido, antes de la fabricación.
- Si desea saber el P.V.P. del componente opcional de forma separada le recomendamos consulte nuestra tarifa de accesorios o contacte con su comercial.
- Los pedidos de clientes nuevos se cobraran por anticipado o contra reembolso. Para solicitar pago aplazado debe ponerse en contacto con nuestro departamento de administración.
- Esta tarifa anula las anteriores.

GARANTIA:

- Todas nuestras maquinas tienen una garantía de 1 año nuestra responsabilidad se limita a la sustitución de piezas consideradas como defectuosas.
- No existirá garantía para las maquinas manipuladas o modificadas por el comprador o por terceros, tampoco aquellas que incluyan componentes no originales.
- Para certificar la garantía, la avería debe ser verificada y aprobada por nuestro servicio técnico.
- La garantía cubre la reparación o reposición sin cargo de las piezas defectuosas, los portes, desplazamiento y mano de obra corren por cuenta del cliente
- El abono de las piezas defectuosas se realizara una vez se reciban en nuestras instalaciones y sean analizadas por nuestro servicio técnico.

RESERVA DE DOMINIO:

- En todas las ventas existirá reserva de dominio a favor de Fullsprayer, S.L. en tanto en cuando no se haya abonado por el comprador la totalidad del precio de la maquina adquirida.
- Se establece como condición general para cualquier venta que Fullsprayer, S.L. realice la sumisión por las partes a los Juzgados y tribunales de Murcia.
- La aceptación por parte del cliente de la mercancía supone el sometimiento a estas clausulas.

DEVOLUCION DE MERCANCIA:

- Cualquier devolución debe de ser previamente autorizada por Fullsprayer, S.L., los gastos de transporte así como de revisión y manipulación de la misma serán siempre a cargo del comprador.
- En ningún caso aceptaremos devolución de mercancía a portes debidos.
- Imprescindible para devoluciones: avisar previamente e informar del numero de albarán o factura.

PUESTA EN MARCHA PULVERIZADORES Y ATOMIZADORES:

- Ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio de puesta en marcha para nuestros equipos, este servicio se cobrara a parte en función del tipo de servicio y lugar (consultar precio del servicio).



Fullsprayer, S.L.

Parque Industrial "Vistabella"

Parcela 2.2, Nave 5

30892 Librilla (Murcia) Spain

Tel: +34 968 657 690

Mail: fullsprayer@fullsprayer.com

[Facebook.com/gamapulverizadoresyatomizadores](https://www.facebook.com/gamapulverizadoresyatomizadores)



Síguenos en:



www.fullsprayer.com