



Tarifa

Junio/2022



Monitores de pulverización

Power of green



Beta

Características técnicas KRONOS beta

- ✓ El monitor Kronos beta controla la apertura y cierre automática de los sectores del atomizador de acuerdo con la presencia o no de arboles y plantas por medio de los sensores ultrasónicos. Kronos Beta esta especialmente ideado para el tratamiento de cultivos con marco de plantación ancho, donde el hecho de no aplicar producto entre los arboles supone un gran ahorro económico y un enorme beneficio para el medio ambiente.
- ✓ Adaptable a todos los atomizadores (tanto nuevos como usados). Union entre monitor y equipo sin cables. Comunicación inalámbrica de uso industrial. Pantalla de 7" multitáctil, receptor GPS integrado para velocidad.
- ✓ Equipamiento de serie:
 - ✓ Monitor Kronos beta Estandar GPS
 - ✓ Unidad control/potencia
 - ✓ Cableado
 - ✓ Placa soporte monitor
 - ✓ Adhesivo Kronos beta potencia

OPCIONALES:



SENSOR DE NIVEL DEPOSITO
K00004002



CABLE SENSOR DE NIVEL
C00902046



SOPORTE MONITOR
ORIENTABLE
V00700002

CODIGO	Descripcion	P.V.P. €uros
GKB000001	KRONOS BETA ULTRASONICO ESTANDAR ✓ KRB1000001 Monitor Kronos beta Estándar ✓ KRB1000002 Unidad control/Potencia ✓ KRB1000003 Cableado ✓ KRN000001 Placa soporte monitor ✓ ADH1010007 Adhesivo Kronos beta potencia	1.170,00
MEL1040001	SONDA ULTRASONICA 600-8000mm 10-30VDC	196,00
MEL1090001	PROTECTOR PVC+INOX SONAR	46,00
VSS1150010	ELECTROVALVULA SOLENOIDE NC 50B LATON CRF	80,00

Opcionales

CODIGO	Descripcion	P.V.P. €uros
K00004002	SENSOR NIVEL DEPOSITO*	322,00
C00902046	CABLE SENSOR NIVEL DEPOSITO*	79,00
V00700002	SOPORTE MONITOR KRONOS ORIENTABLE	195,00

MONITOR PARA ATOMIZADOR

OPCIONALES:



SENSOR DE NIVEL DEPOSITO
K00004002



CABLE SENSOR DE NIVEL
C00902046



SOPORTE MONITOR
ORIENTABLE
V00700002



SENSOR DE PRESION
S02000010



VALVULA REGULACION
PROPORCIONAL ELECTRICA
8386005



CABLE + CONECTOR VALVULA
REG. PROP. ELECTRICA
CE15201023



VALVULA DESCARGA
ELECTRICA
8370026



CABLE + CONECTOR VALVULA
DESCARGA ELECTRICA
CE15201023



VALVULA REGULACION MAX.
PRESION MANUAL
8384039

Características técnicas Kronos Beta-pro

- ✓ El monitor Kronos Beta-pro controla la apertura y cierre automática de los sectores del atomizador de acuerdo con la presencia o no de árboles y plantas por medio de los sensores ultrasónicos. Kronos Beta-pro está especialmente ideado para el tratamiento de cultivos con marco de plantación ancho, donde el hecho de no aplicar producto entre los árboles supone un gran ahorro económico y un enorme beneficio para el medio ambiente.
- ✓ Adaptable a todos los atomizadores (tanto nuevos como usados). Unión entre monitor y equipo sin cables. Comunicación inalámbrica de uso industrial. Pantalla de 7" multitáctil, receptor GPS integrado para velocidad.
- ✓ Equipamiento de serie:
 - ✓ Monitor Kronos Beta-pro PROFESIONAL
 - ✓ Unidad control/potencia
 - ✓ Cableado
 - ✓ Placa soporte monitor
 - ✓ Adhesivo Kronos Beta potencia



CODIGO	Descripcion	P.V.P. Euros
GKB000002	KRONOS BETA-pro ULTRASONICO PROFESIONAL	1.560,00
	✓ KRB1000004 Monitor Kronos Beta-pro PROFESIONAL	
	✓ KRB1000005 Unidad control/Potencia	
	✓ KRB1000006 Cableado	
	✓ KRN0000001 Placa soporte monitor	
	✓ ADH1010007 Adhesivo Kronos potencia	
MEL1040001	SONDA ULTRASONICA 600-8000mm 10-30VDC	196,00
MEL1090001	PROTECTOR PVC+INOX SONAR	46,00
VSS1150010	ELECTROVALVULA SOLENOIDE NC 50B LATON CRF	80,00
8404062	CAUDALIMETRO 10-200L/m 50B	828,00
C00902104	CABLE CAUDALIMETRO 2m	27,50

Opcionales

CODIGO	Descripcion	P.V.P. Euros
K00004002	SENSOR NIVEL DEPOSITO*	322,00
C00902046	CABLE SENSOR NIVEL DEPOSITO*	79,00
S02000010	SENSOR PRESION 50B + CABLE 5M	320,00
8386005	VALVULA REGULACION PROPORCIONAL ELECTRICA + CABLE	196,00
8370026	VALVULA DESCARGA ELECTRICA APILABLE + CABLE	161,00
8384039	VALVULA REG. MAX. PRESION MANUAL APILABLE	74,00
V00700002	SOPORTE MONITOR KRONOS ORIENTABLE	195,00

www.fullsprayer.com



Fullsprayer, S.L.

Parque Industrial "Vistabella"

Parcela 2.2, Nave 5

30892 Librilla (Murcia) Spain

Tel: +34 968 657 690

Mail: fullsprayer@fullsprayer.com

[Facebook.com/gamapulverizadoresyatomizadores](https://www.facebook.com/gamapulverizadoresyatomizadores)

